PVC SN2

Tuyau Manchonné







Tuyaux d'égouttage **NBN EN 1401**

Rapide et éprouvé

Les tuyaux PVC sont durables, légers et se placent facilement et rapidement. Il s'agit du matériau qui est le plus familier du professionnel.

Caractéristiques techniques


Tuyaux PVC avec manchon SN₂

Benor NBN EN 1401 Rouge brique, RAL 8023

Avec garantie de recyclage EMSO

Type de raccordement 1: manchon avec manchette

Type de raccordement 2 : bout mâle



Article	Conditionné dans un cadre en bois	Ø x e (mm)	di (mm)	L (m)	Application
20026048	20047673	160 x 3,2	153,6	1	B/U
20026019	20047676	160 x 3,2	153,6	3	B/U
-	20048046	160 x 3,2	153,6	5	B/U
20026054	-	200 x 3,9	192,2	1	B/U
20049969	-	200 x 3,9	192,2	3	B/U
20049971	-	200 x 3,9	192,2	5	B/U
20026057	-	250 x 4,9	240,2	5	U
20048047	-	315 x 6,2	302,6	3	U
20026063	-	315 x 6,2	302,6	5	U
20026068	-	400 x 7,9	384,2	5	U

U : égout souterrain, 1 m en dehors du bâtiment UD : égout souterrain, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment

B : sanitaire hors sol, à l'intérieur du bâtiment

