

Sanitair, PVC
Sanitaire PVC



Sanitair - PVC

Voor de aanleg van PVC-sanitair afvoerleidingen levert DYKA een compleet programma buizen en hulpstukken, die voldoen aan de BENOR-kwaliteitseisen volgens NBN EN 1329. De kleur van de buizen en hulpstukken is grijs, overeenkomstig RAL 7037.

Het sanitair programma bestaat uit de maten Ø32 t/m Ø200mm. De wanddikte van buizen en hulpstukken bedraagt minimaal 3mm voor de diameters Ø32 t/m Ø90mm en 3,2mm voor de diameters Ø110 t/m Ø160mm.

Deze buizen en hulpstukken zijn zowel geschikt voor koud- als warmwatertoepassingen (tot 90°C -discontinu). Daarnaast kunnen voor uitsluitend koudwatertoepassingen in de diameters Ø32 t/m Ø100mm PVC buizen volgens fabrieksnorm worden gebruikt. (niet aanbevolen)

Hulpstukken - Sanitair - lijmverbinding.

DYKA PVC hulpstukken voldoen aan de BENOR kwaliteitseisen volgens NBN EN 1329 en zijn voorzien van het BENOR keurmerk.

Het DYKA hulpstukkenprogramma voor sanitair is zowel leverbaar in mof/spie uitvoering als in alzijdige mofverbinding. De verbindingen komen tot stand door lijmverbindingen. Bij hulpstukken met uitsluitend mofeinden kunnen de buizen rechtstreeks in het hulpstuk worden geschoven. Voor het monteren van bochten en T-stukken o.a. bij grond- en standleidingen en voor het samenstellen van sprongstukken beschikt DYKA over een hulpstukkenprogramma in de mof/spie uitvoering. De moflengte van DYKA hulpstukken (= insteekdiepte van de mof), bedraagt ruim de helft van de buismiddellijn (0,5d + 6mm). Deze lijmlengte en het passingsstelsel van DYKA buizen en hulpstukken geven voor het maken van lijmverbindingen de beste resultaten.

Opm.: buizen en hulpstukken sanitair Ø80 en Ø100mm zijn niet voorzien van het BENOR kenmerk.

Sanitaire - PVC

Pour les conduites sanitaires, DYKA fabrique une gamme complète de tuyaux et raccords qui répondent aux exigences qualitatives BENOR selon la norme NBN EN 1329. La couleur des tuyaux et raccords est gris moyen RAL 7037.

La gamme sanitaire comprend les diamètres Ø32 à Ø200mm. L'épaisseur des tuyaux et raccords est d'au moins 3mm pour les diamètres Ø32 à Ø90mm et 3,2mm pour les diamètres Ø110 à Ø160mm. Ces tuyaux et raccords peuvent être utilisés tant pour l'évacuation d'eau froide que pour l'eau chaude (jusqu'à 90°C-discontinu). Pour l'évacuation d'eau froide dans les diamètres Ø32 à Ø100mm, les tuyaux PVC norme usine peuvent éventuellement être utilisés. (non conseillé)

Accessoires à coller pour sanitaire.

Les accessoires en PVC DYKA répondent aux normes qualitatives BENOR selon la norme NBN EN 1329 et portent la marque BENOR.

La gamme des accessoires DYKA pour sanitaire est livrable avec emboîtements mâle/femelle, et femelle/femelle. L'assemblage se réalise par collage. Les tuyaux peuvent être raccordés immédiatement aux pièces ne comportant que des manchons. Pour le montage de coudes et de pièces en T, notamment dans le cas de conduites souterraines ou verticales et pour le montage de S, DYKA recommande sa gamme d'accessoires à emboîtement mâle/femelle. La longueur du manchon des accessoires DYKA (= la profondeur d'emboîtement du manchon) est à peu près égale à la moitié du diamètre du tuyau (0,5d + 6mm). Cette longueur de collage ainsi que le système d'adaptation des tuyaux et accessoires DYKA confèrent les meilleurs résultats lors de la réalisation d'assemblages par collage.

Rem.: Les tuyaux et accessoires pour sanitaire de Ø80 et Ø100mm ne portent pas la marque BENOR.

Gladde buis - BENOR - NBN EN 1329
Tuyau bouts lisses - BENOR - NBN EN 1329

Geschikt voor de afvoer van afvalwater bij lage en hoge temperatuur. Toepassing:
- 'B' staat voor sanitair gebruik, dus bovengronds binnen het gebouw.
- 'U' staat voor riool-ondergronds vanaf 1m buiten het gebouw.
- 'UD' staat voor riool-ondergronds zowel binnen als buiten het gebouw.

Pour l'évacuation des eaux usées à basse et haute température.

Application:

- 'B' pour usage sanitaire, donc en surface à l'intérieur du bâtiment.
- 'U' pour égouts enterrés (à l'extérieur du bâtiment à partir de 1m).
- 'UD' pour égouts enterrés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment.

Materiaal / type de matériel: PVC
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Belastingklasse / Classe de charge: B
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K03



Art nr. Art n°	d x e (mm)	Ø inw. id(mm)	l (m)
20025403	32 x 3.0	26	3
20025402	32 x 3.0	26	4
20025410	40 x 3.0	34	3
20025409	40 x 3.0	34	4
20025417	50 x 3.0	44	3
20025416	50 x 3.0	44	4
20025443	75 x 3.0	69	3
20025442	75 x 3.0	69	4
20026261 ²	80 x 3.0	74	4
20025367	90 x 3.0	84	3
20025366	90 x 3.0	84	4
20026262 ²	100 x 3.0	94	4
20049903 ¹	110 x 3.2	103.6	3
20048041	110 x 3.2	103.6	5
20049908 ¹	125 x 3.2	118.6	3
20049909 ¹	125 x 3.2	118.6	4
20048042	125 x 3.2	118.6	5
20048043	160 x 3.2	153.6	5
20049932 ¹	160 x 3.2	153.6	3
20049964 ¹	200 x 3.9	192.2	5

1) Verpakking in een vast houten kader. 2) Zonder BENOR-merk van overeenkomstigheid.
1) Emballage de cadres de bois. 2) Sans marque de conformité BENOR.

Gladde buis - Fabrieksnorm - Koud water
Tuyaux bouts lisses - Norme usine - Eau froide

PVC-buizen voor de afvoer van afvalwater bij lage temperatuur. Buizen gefabriceerd volgens fabrieksnorm. Uitsluitend geschikt voor koudwatertoepassingen.

Tuyaux PVC pour l'évacuation des eaux usées à basse température. Tuyaux fabriqués selon norme usine. Uniquement utilisables pour l'évacuation des eaux froides.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K03



Art nr. Art n°	d x e (mm)	Ø inw. id(mm)	l (m)
20026250	32 x 1.8	28.4	3
20026251	32 x 1.8	28.4	4
20026252	40 x 1.8	36.4	3
20026253	40 x 1.8	36.4	4
20026254	50 x 1.8	46.4	3
20026255	50 x 1.8	46.4	4
20026257	75 x 1.8	71.4	3
20026258	75 x 1.8	71.4	4
20026249	90 x 1.8	86.4	4

Mofbuis - Fabrieksnorm - Koud water LV/S
Tuyaux Manchonnés - Norme usine - Eau froide LV/S

PVC-buizen voor de afvoer van afvalwater bij lage temperatuur. Buizen gefabriceerd volgens fabrieksnorm. Uitsluitend geschikt voor koudwatertoepassingen.

Tuyaux PVC pour l'évacuation des eaux usées à basse température. Tuyaux fabriqués selon norme usine. Uniquement utilisables pour l'évacuation des eaux froides.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K03



Art nr. Art n°	d x e (mm)	Ø inw. id(mm)	l (m)
20026263	50 x 1.8	46.4	4
20026266	75 x 1.8	71.4	4
20026260	80 x 1.8	76.4	4
20049712	90 x 3.0	84	4
20026095	100 x 1.8	96.4	4
20026097	110 x 2.0	106	5

Hulpstukken sanitair, PVC

Hulpstukkenprogramma in mof/spie of mof/mof uitvoering.
DYKA PVC-hulpstukken met BENOR keur volgens NBN EN 1329.
Kleur: grijs volgens RAL 7037.
DYKA PVC hulpstukken zijn geschikt voor heet waterafvoer tot 90° C (discontinuu) van huishoudelijk afvalwater. Bij bestelling hulpstukken lijmverbinding, de uitvoering mof/spie of mof/mof opgeven.

*Accessoires à coller mâle/femelle ou femelle/femelle.
Les accessoires PVC DYKA portent la marque de conformité BENOR selon le norme NBN EN 1329. Couleur : gris RAL 7037.
Les accessoires en PVC DYKA peuvent être utilisés pour l'évacuation des eaux usées domestiques dont la température peut atteindre 90° C (discontinuu).
Lors de votre commande, spécifier: mâle/femelle ou femelle/ femelle.*

Steekmof - 2LV
Manchon - 2F

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022261	32
20022262	40
20022264	50
20022266	75
20023653	80
20022270	90
20023652	100
20022267	110
20022268	125
20022269	160
20040755	200

Steekmof - 2MV
Manchon - 2JI

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20023023	40
20023024	50
20023025	75
20040876	90

Overschuifmof - 2MV
Manchon coulissant - 2JI

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20023035	40
20023036	50
20023037	75
20040877	90

Bocht 45° - LV/S
Coude 45° - F/M

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45
Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022102	32
20022106	40
20022110	50
20022134	75
20023634	80
20022137	90
20023633	100
20022140	110
20022145	125
20022149	160
20040756	200

Bocht 90° - LV/S
Coude 90° - F/M

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90
Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022104	32
20022108 ¹	40
20022112 ¹	50
20022135 ¹	75
20023628 ¹	80
20043728	90
20023627 ¹	100
20022142 ¹	110
20022146	125
20022150	160

1) Hoek 1: 87,5°.
1) Angle 1: 87,5°.

Bocht 45° - MV/S
Coude 45° - JI/M

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45
Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20048961	90

Bocht 45° - 2MV
Coude 45° - 2JI

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20048963	90

Bocht 90° - MV/S
Coude 90° - JI/M

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20048962	90

Bocht 90° - 2MV
Coude 90° - 2JI

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20048964	90

Muuraansluitbocht 90° - LV/MV
Coude de raccordement mural 90° - FI/J

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022171	32
20022172	40
20022173	50

Bocht 45° - 2LV
Coude 45° - 2F

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022114	32
20022118	40
20022122	50
20022161	75
20023646	80
20022174	90
20023645	100
20022163	110
20022166	125
20022169	160

Bocht 90° - 2LV
Coude 90° - 2F

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022116	32
20022120	40
20022124	50
20022162	75
20023641 ¹	80
20045632	90
20023640 ¹	100
20022164	110
20022167	125
20022170	160
20040757 ¹	200

1) Hoek 1: 87,5°.

1) Angle 1: 87,5°.

Korte bocht 90° - LV
Court coude 90° - JC

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022143	110
20022147	125

Korte bocht 90° - 2LV
Court coude 90° - 2JC

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022165	110
20022168	125

T- Stuk 45° - 2LV/1S
T- Simple 45° - 2F/1M

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20022178	32 x 32 x 32
20022181	40 x 40 x 40
20022186	50 x 50 x 50
20022191	75 x 75 x 75
20023666	80 x 80 x 80
20022205	90 x 90 x 90
20023665	100 x 100 x 100
20022199	110 x 110 x 110
20022203	125 x 125 x 125

T- Stuk 87,5° - 2LV/1S
T- Simple 87,5° - 2F/1M

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 87.5

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20022179	32 x 32 x 32
20022182	40 x 40 x 40
20022187	50 x 50 x 50
20022192	75 x 75 x 75
20023659	80 x 80 x 80
20023658	100 x 100 x 100
20022200	110 x 110 x 110
20022204	125 x 125 x 125

T- Stuk 90° - 2LV/1S
T- Simple 90° - 2F/1M

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20022207	90 x 90 x 90

Stroom T- Stuk 90° - 2LV/1S
Pieds-de-biche 90° - 2F/1MR

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20022176	32 x 32 x 32
20022177	40 x 40 x 40

T- Stuk 45° - 3LV
T- Simples 45° - 3F

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20022444	32 x 32 x 32
20022447	40 x 40 x 40
20022451	50 x 50 x 50
20022455	75 x 75 x 75
20023678	80 x 80 x 80
20022219	90 x 90 x 90
20022217	100 x 100 x 100
20022457	110 x 110 x 110
20022459	125 x 125 x 125
20046440	160 x 160 x 160
20040761	200 x 200 x 200

T- Stuk 90° - 3LV
T-Simple 90° - 3F

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20022445	32 x 32 x 32
20022449	40 x 40 x 40
20022453	50 x 50 x 50
20022456	75 x 75 x 75
20022220	90 x 90 x 90
20022458	110 x 110 x 110
20022460	125 x 125 x 125
20022462	160 x 160 x 160
20040764	200 x 200 x 200

Verloop T- Stuk 45° - 3LV
T-Simple réduit 45° - 3F

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20022463	50 x 40 x 50
20022211	75 x 40 x 75
20022213	75 x 50 x 75
20049173	90 x 50 x 90
20049175	90 x 75 x 90
20022442	110 x 40 x 110
20022467	110 x 50 x 110
20022221	110 x 75 x 110
20049177	110 x 90 x 110
20022465	125 x 110 x 125
20022215	160 x 110 x 160

Verloop T- Stuk 90° - 3LV
T-Simple réduit 90° - 3F

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20022464	50 x 40 x 50
20022212	75 x 40 x 75
20022214	75 x 50 x 75
20049174	90 x 50 x 90
20049176	90 x 75 x 90
20022441	110 x 40 x 110
20022468	110 x 50 x 110
20022222	110 x 75 x 110
20049178	110 x 90 x 110
20022227	125 x 50 x 125
20022229	125 x 75 x 125
20022216	160 x 110 x 160
20022218	160 x 125 x 160

StroomT- Stuk 87,5° - 3LV
Pieds-de-biche 87,5° - 3F

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 87.5

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20023672	80 x 80 x 80
20023671	100 x 100 x 100

Dubbel T-Stuk 45° - 3LV/1S
T- Double 45° - 3F/1M

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20022469	110 x 110 x 110

Dubbel T- Stuk 87,5° - 3LV/1S
T- Double 87,5° - 3F/1M

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 87.5

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20022470	110 x 110 x 110

Dubbel verloop T-stuk haaks 90° 4LV
Double pièce de réduction en T à angle droit 90° - 4F

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20049182	110 x 90 x 110

Dubbel T-stuk haaks 90° 3LV
Double pièce en T à angle droit 90° - 3F

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20049179	90 x 90 x 90

Y- Stuk 45° - 2LV/1S
Y- Simple 45° - 2F/1M

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20022471	50 x 50 x 50

Dubbel verloop T-stuk haaks 90° 3LV
Double pièce de réduction en T à angle droit 90° - 3F

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20049181	110 x 90 x 110

Centrische verlooping
Réduction centrique

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20022232	40 x 32
20022235	50 x 40
20022256	90 x 80
20022247	100 x 90
20022238	160 x 110
20022239	160 x 125

Dubbel T-stuk haaks 90° 4LV
Double pièce en T à angle droit 90° - 4F

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20049180	90 x 90 x 90

Excentrische verloopring
Réduction excentrique

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20022234	50 x 32
20022240	75 x 40
20022241	75 x 50
20023689	80 x 40
20023688	80 x 50
20022253	90 x 40
20022254	90 x 50
20022255	90 x 75
20023686	100 x 40
20023685	100 x 50
20023684	100 x 80
20022243	110 x 40
20022244	110 x 50
20022245	110 x 75
20022246	110 x 80
20022257	110 x 90
20022248	125 x 40
20022249	125 x 50
20022250	125 x 75
20022251	125 x 90
20022252	125 x 110
20040765 ¹	200 x 160

1) Uitswendig verloop.
1) Réduction externe.

Verloopstuk in mof - Excentrische LV/S
Réduction mâle - Excentrique F/M

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20049723	110 x 100

Dubbele excentrische verloopring
Réduction excentrique double

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris Moyen
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20049655	100 x 40 x 32
20022258	110 x 40 x 40
20022259	110 x 50 x 50

Dubbele excentrische verloopring rubber
Réduction excentrique double caoutchouc

Materiaal / type de matériel: Rubber / Caoutchouc
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20030527	110 x 40 x 32

Krimpmof - PVC/metaal
Manchon rétractable - PVC/acir

Voor het verbinden van PVC buizen met buizen uit ander materiaal. Worden geleverd inclusief rubber O-ringen.

Pour relier les tuyaux en PVC aux tuyaux d'une autre matière. Anneau torique inclus.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20023074	50 x 68
20023075	75 x 88

Overgangsstuk MV/LV
Pièce de transition JL/LV

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Belastingklasse / Classe de charge: SN4
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Felsmanchetmof / Manchon à Lèvre Fixe
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20049167	90

PP Reparatiemof
PP Manchon de réparation

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Verjongd Spie / Sortie Mâle Réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056845	160 x 160
20056846	160 x 200

Reparatiemof
Manchon de réparation

Maakt het verbinden van te kort afgezaagde buiseinden (tegen muur of vloer) mogelijk. Past in de buis. Geschikt voor buizen met wanddikte 3,0 (3,2) mm. Bij kleinere wanddiktes DYKA vullijm gebruiken.

Facilite le raccordement avec des bouts de tuyaux coupés trop courts (contre le mur ou le sol). S'emboîte dans le tuyau. Convient pour tuyaux à épaisseur de 3,0 (3,2) mm. Pour des épaisseurs plus petites, utiliser de la colle comblante DYKA.

Materiaal / type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Verjongd Spie / Sortie Mâle Réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022274	32
20022275	40
20022276	50
20022277	75
20022278	90
20022279	110

Inzetmof
Manchon encastrable

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20050542 ¹	110
20050541 ²	125

1) Past in buizen Ø100-105mm (binnendiameter). 2) Past in buizen Ø113-119mm (binnendiameter).
1) S'adapte à des tuyaux à partir d'un diamètre intérieur de 100-105mm. 2) S'adapte à des tuyaux à partir d'un diamètre intérieur de 113-119mm.

Inbouwverloop blauw
PP Réduction interne bleue

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Blauw / Bleu

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20058015	110 x 90
20058016	110 x 75
20058017	110 x 50
20058018	110 x 40

Rubber overgangsring
Anneau de passage en caoutchouc

Rubberen overgangsringen worden toegepast voor de overgang van metaal op PVC of PP. De rubberen overgangsringen passen zowel in de mof van PVC-hulpstukken als in een PVC-overgangsstuk.

S'utilisent pour relier des tuyaux en métal à des tuyaux en PVC ou PP. S'adaptant tant dans le manchon des accessoires que dans les manchons de passage.

Materiaal / type de matériel: SBR

Rubber / SBR

Caoutchouc

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: HT

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)	bereik 2 gamme 2(mm)	
20020650	40 x 32	40 - 20	20 - 34
20020651	50 x 32	50 - 30	30 - 34
20020652	50 x 40	50 - 40	40 - 44
20020653	60 x 50	60 - 50	50 - 54
20020654	75 x 50	75 - 50	50 - 54

Losse PVC mantel voor overgangstuk
Manchon de passage en PVC

Toe te passen in combinatie met rubberen overgangsringen als overgangstuk van PVC op metaal.

A appliquer en combinaison avec l'anneau R.O. pour passage de PVC à métal.

Materiaal / type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20020655	30 x 30
20020656	40 x 40
20020657	50 x 50

Expansiestuk - LV/S
Manchon de dilatation - F/M

Voor het opvangen van lengteveranderingen bij temperatuurverschillen.

Pour récupérer des changements de longueurs lors variantes de température.

Materiaal / type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)	l (mm)
20022420	40	100
20022421	50	104
20022422	75	118
20022417	90	123
20022423	110	134
20022424	125	145
20022425	160	162

Zadelstuk
Selle

Voor het maken van aansluitingen op liggende leidingen. Verlijmbaar.

Pour effectuer des raccordements sur conduites existantes. A coller.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20023700	110 x 40
20023701	110 x 50

Ontstoppingsstuk / keerklep - MV/S
Vanne / anti-refoulement - JI/M

De ontstoppingsstukken zijn voorzien van een vergrendeling.

Les vannes sont pourvues d'un verrouillage.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge Brique
RAL kleurcode / code RAL: 8023
Belastingklasse / Classe de charge: SN4
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



Art nr. Art n°	d (mm)
20023169	110
20023170	125
20023171	160
20023172	200

Ontstoppingsstuk / schroefdeksel - 2LV
Regard de conduite / couvercle à visser

Ontstoppingsstukken Ø32, Ø40, Ø50, Ø75 en Ø90mm worden samengesteld door een eindstuk met schroefdeksel, te plaatsen in de mof van een T-stuk 90° met 3 moffen.

Les regards de Ø32, Ø40, Ø50, Ø75 et Ø90mm sont constitués d'un bouchon avec couvercle à visser, à insérer dans le manchon d'un T à 90° avec 3 manchons.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Schroefdeksel / Bouchon à Visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022439	110
20022440	125
20023081 ¹	160

1) Uitsluitend manchetverbinding.
1) Uniquement à joints incorporés.

Eindstuk met schroefdeksel
Bouchon avec couvercle à visser

Passend in de mof.

S'adaptant dans le manchon.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Schroefdeksel / Bouchon à Visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022427	32
20022428	40
20022429	50
20022430	75
20023695	80
20022431	90
20023696	100
20022432 ¹	110
20022434 ¹	125
20022436 ¹	160
20022438 ¹	200

Eindstuk met schroefdeksel R/B
Bouchon avec couvercle à visser R/B

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge Brique
RAL kleurcode / code RAL: 8023
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Schroefdeksel / Bouchon à Visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022433	110
20022435	125
20022437	160

Terugslagklep - 2LV
Clapet anti-retour - 2F

De terugslagklep wordt gemonteerd op een horizontale leiding met inachtnaam van de stroomrichting (aanduiding op het hulpstuk) en de schroefkop naar boven gericht.

Le clapet anti-retour doit être monté sur une canalisation horizontale en respectant le sens du flux (flèche sur le raccord) et le couvercle a vis placé vers le haut.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021620	32
20021621	40
20021622	50

Afsluitkap Kombi
Couvercle Combi

Passend om de buis en in de mof.

*S'adaptant autour du tuyau / dans le manchon.*Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20048777	110
20023097	125
20023098	160

PVC Afsluitkap
Couvercle en PVC

Passend om de buis.

*S'adaptant autour du tuyau.*Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs
Middengrijs / Gris
Gris Moyen
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022305	32
20022307	40
20022309	50
20022315	75
20022317	80
20022363	90
20022318	100
20022367	110
20022369	125
20022375	160

PE Speciedeksel
Obturateur en PE

Passend om de buis en in de mof. Niet verlijmbaar.

*S'adaptant autour du tuyau et dans le manchon. Ne peuvent pas être collés.*Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Rood / Rouge
RAL kleurcode / code RAL: 3027
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022304	32
20022306	40
20022308	50
20034448	63
20022313	75
20022322	80
20022361	90
20022360	100
20022319	110
20022320	125
20022324	160

Meervoudige doorvoerbocht
Courbe de passage multi-fonctionnelle

Voor het invoeren van kabels en/of water- en gasbuizen in woningen. Met 5 doorgangen: elektriciteit, aardgas, kabel, water en telefoon.

*Tuyaux courbés, pour l'entrée de câbles, de conduites d'eau et de gaz. Avec 5 passages: électricité, gaz naturel, eau, coax et téléphone.*Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20022395	2 x 110 – 2 x 50 – 1 x 75

Product wijkt af van afbeelding.

*Le produit ne correspond pas à l'illustration.***Meervoudige muurdoorvoer**
Passage de mur multi-fonctionnel

De meervoudige muurdoorvoer is samengesteld uit vijf in het gelid gelegen PVC moffen, met elkaar hecht verbonden door middel van kunststofplaten. Met 5 doorgangen: elektriciteit, aardgas, kabel, water en telefoon.

*Le raccordement multi-fonctionnel est composé de cinq manchons en PVC, alignés et fixés à l'aide de plaques pleines et collées, en matière synthétique. Avec 5 passages: électricité, gaz naturel, eau, coax et téléphone.*Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (mm)
20049144	2 x 110 – 2 x 50 – 1 x 75	300

Product wijkt af van afbeelding.

*Le produit ne correspond pas à l'illustration.***Kunststof meterkast vloerplaat standaard**
Plastique plaque de sol standard

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



Art nr. Art n°	Type
20051199	Zonder GAS / Sans GAZ

Doorvoerbocht
Courbe de passage

Voor het invoeren van kabel en/of water- en gasbuizen in woningen. Afwijkende PVC doorvoerbochten worden uitsluitend volgens tekening vervaardigd.

*Tuyaux courbés, pour l'entrée de câbles, de conduites d'eau et de gaz.
Des coudes de passage en d'autres dimensions ne sont fabriqués que sur plan.*

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

Art nr. Art n°	d (mm)	l (mm)	RAD (mm)
20022407	50	930	600
20022410	75	1,130	600
20022416	110	665	400
20022413	110	890	660

Doorvoerbocht MV/S
Courbe de passage JI/M

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

Art nr. Art n°	d (mm)	Ø inw. id(mm)	RAD (mm)
20053756	125	125	700
20053757	160	160	800

Muurdoorvoermof - L=300mm
Passage de mur - L=300mm

Aangelijmde plakplaat en volledige bezanding.

Coller d'ancrage collé avec plaque sablé complétant.

Materiaal / type de matériel: PVC
PVC verzand / PVC
PVC Sablé
Kleur / Couleur: Grijs Middengrijs / Gris Gris Moyen
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

Art nr. Art n°	d (mm)	l (mm)
20023266	50	300
20023267	75	300
20023268	110	300
20023269	125	300
20023270	160	300
20023271	200	300
20023272	250	300
20023273	315	300
20023274	400	300

Muurdoorvoermof - L=350mm
Passage de mur - L=350mm

Aangelijmde plakplaat en volledige bezanding.

Coller d'ancrage collé avec plaque sablé complétant.

Materiaal / type de matériel: PVC verzand / PVC Sablé
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

Art nr. Art n°	d (mm)	l (mm)
20022955	50	350
20022956	75	350
20022957	110	350
20022958	125	350
20022959	160	350
20022960	200	350
20022961	250	350
20022962	315	350

Muurdoorvoermof - L=400mm
Passage de mur - L=400mm

Aangelijmde plakplaat en volledige bezanding.

Coller d'ancrage collé avec plaque sablé complétant.

Materiaal / type de matériel: PVC verzand / PVC Sablé
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K02

Art nr. Art n°	d (mm)	l (mm)
20049421	110	400
20049422	125	400
20049423	160	400
20049424	200	400

Enkelwandige beschermhuis - DykaFlex
Gainé de protection à simple paroi - DykaFlex

Voor ommanteling koper / VPE ea. Op rollen.

Pour enrobage de cuivre / VPE ea. Sur rouleaux.

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K24

Art nr. Art n°	Type	d x e (mm)	Ø inw. id(mm)	l (m)
20023342	nr.13 Cu12	18.7 x 1.7	15.3	100
20023343	nr.16 Cu15	21.2 x 1.8	17.6	100
20023344	nr.19 Cu15	24.1 x 2.0	20.1	50
20023346	nr.23 Cu22	28.5 x 2.0	24.5	50
20023347	nr.29 Cu28	34.5 x 2.0	30.5	50
20023348	nr.36 Cu35	42.5 x 2.3	37.9	25
20023349	nr.48 Cu42	54.5 x 2.5	49.5	25

Hulpstukken sanitair, PVC

DYKASOL - Isolatie akoestisch
DYKASOL - Isolation acoustique

Leverbaar op aanvraag.

Livable sur demande.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Antraciet / Antracite

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	Type	d (mm)	l (m)
20023319	Akoestisch / Acoustique	50	1
20023321	Akoestisch / Acoustique	75	1
20023322	Akoestisch / Acoustique	90	1
20023323	Akoestisch / Acoustique	110	1
20023324	Akoestisch / Acoustique	125	1
20023325	Akoestisch / Acoustique	160	1

DYKASOL - Isolatie thermisch
DYKASOL - Isolation thermique

Leverbaar op aanvraag.

Livable sur demande.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Olifant Grijs / Gris Éléphant
RAL kleurcode / code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	Type	d (mm)	l (m)
20023331	Thermisch / Thermique	40	1
20023332	Thermisch / Thermique	50	1
20023333	Thermisch / Thermique	63	1
20023334	Thermisch / Thermique	75	1
20023335	Thermisch / Thermique	90	1
20023336	Thermisch / Thermique	110	1
20023337	Thermisch / Thermique	125	1
20023338	Thermisch / Thermique	160	1
20023339	Thermisch / Thermique	200	1

DYKASOL - Tape thermisch
DYKASOL - Bande adhésive thermique

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris Foncé
RAL kleurcode / code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20023330	50

Closetmof
Manchon pour WC

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20024079	75
20024078	80
20024080	90
20024081	100
20024082	110

Closetbocht verlengd
Coude pour WC long

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20024084	75
20024083	80
20024085	90
20024086	100
20024087	110

Closetmof nr. 2 / 2B
Manchon n° 2 / 2B

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten: S, AO, MO, USV en UPK.

Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes: S, AO, MO, USV et UPK.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	d (mm)
20024060	nr. 2B	90
20024071	nr. 2	110

Closetmof nr. 3
Manchon n° 3

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten: S, AO, MO, USV en UPK.

Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes : S, AO, MO, USV et UPK.

Materiaal / type de matériel: Evathane
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Verjongd Spie / Sortie Mâle Reduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	bereik gamme (mm)
20024061	nr. 3	100 - 110

Closetmof nr. 5
Manchon n° 5

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten: S, AO, MO, USV en UPK. Aansluiting op PVC-buis Ø75 en 80mm.

Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes: S, AO, MO, USV et UPK. Pour tuyaux PVC Ø75 et 80mm.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	bereik gamme (mm)
20024072	nr. 5	75/80

Closetmof nr. 6
Manchon n° 6

Kort model. Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten: S, AO, MO, USV en UPK. Aansluiting op PVC-buis Ø100 en 110mm.:

Modèle court. Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes: S, AO, MO, USV et UPK. Pour tuyaux PVC Ø100 et 110mm.

Materiaal / type de matériel: Evathane
ABS
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Verjongd Spie / Sortie Mâle Reduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	bereik gamme (mm)
20024073	nr. 6	100 - 110

Closetmof nr. 7
Manchon n° 7

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten: S, AO, MO, USV, UPK en PK. Speciaal bestemd voor die gevallen, waar de rioleringsbuis niet recht tegenover de closetpotuitlaat uitkomt. De sprong bedraagt 20mm. Aansluiting op PVC-buis Ø100 en 110mm.

Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes: S, AO, MO, USV, UPK et PK. Ce type est spécialement prévu pour pouvoir rattrapper des écarts de 20mm. Pour tuyaux PVC Ø100 et 110mm.

Materiaal / type de matériel: Evathane
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Verjongd Spie / Sortie Mâle Reduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	bereik gamme (mm)
20024074	nr. 7	100 - 110

Closetaansluitingen

Closetmof nr. 8 / 8B
Manchon n° 8 / 8B

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten: S, AO, MO, USV, UPK en PK. Speciaal bestemd voor die gevallen, waar de rioleringsbuis niet recht tegenover de closetpotuitlaat uitkomt. De sprong bedraagt 20mm.

Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes: S, AO, MO, USV, UPK et PK. Ce type est spécialement prévu pour pouvoir rattraper des écarts de 20mm.

Materiaal / type de matériel: Evathane

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / code RAL: 9001

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Verjongd Spie / Sortie Mâle Réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	bereik gamme (mm)	d (mm)
20024075	nr. 8	88 - 98	110
20024077	nr. 8B	90-100	90

Douchesifons in de afmetingen 10x10cm en 15x15cm met kunststof of massief RVS deksel.
Waterslot 50mm, volgens NEN 3215, uitneembaar om het te kunnen reinigen/ontstoppen.
Inbouwpot met lage inbouwhoogte van 85-120mm voor 10x10cm en 95-130mm voor 15x15cm. Hierdoor kunnen de afwerkvloeren dunner gemaakt worden.
Uitlaat 50mm, volgens NEN 3215 en bij doorstroombodem 50 en 40mm.

*Sifons de douche dimensions 10x10cm et 15x15cm avec couvercle en matière synthétique ou INOX.
Garde d'eau de 50mm, suivant NEN 3215, détachable pour nettoyage / inspection.
Réceptacle avec hauteur minimale de 85-120mm pour le type 10x10cm et 95-130mm pour le type 15x15cm. Possible d'adapter le niveau fini.
Sortie de 50mm, suivant la norme NEN 3215, valable également pour le modèle à sorties 40/50mm.*

Universele sifon
Siphon universel

Worden standaard geleverd in model S, Ø32mm, 40mm en 50mm, voor afvoer naar de vloer. Door één bocht weg te laten, ontstaat model P voor afvoer naar de muur.

Livrés d'usine en modèle S, Ø32mm, 40mm et 50mm, pour l'évacuation vers le sol. En supprimant l'un des deux coudes, on obtient un siphon modèle P pour évacuation vers le mur.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Grijs
Middengrijs / Gris
Gris Moyen
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Kraag / Colerette
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20024168	32 x 32
20024170	40 x 40
20024172	50 x 50

Buissifon
Siphon tube

Wordt standaard geleverd in model S voor afvoer naar de vloer. Door weglating van één bocht ontstaat model P voor afvoer naar de muur.

Livré en modèle S pour l'évacuation vers le sol. En supprimant un coude, on obtient un siphon modèle P pour évacuation vers le mur.

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Binnendraad / Filet Femelle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Knelkoppeling / Manchon À Visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20024137	40 x 40

McAlpine MacValve membraamsifon
McAlpine MacValve siphon à membrane

Sifons zonder waterslot. Bepalen ruimte en vermijden uitdrogen en geurhinder.

Siphons sans garde d'eau. Gain de place et évitent le désamorçage ainsi que les mauvaises odeurs.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: KOMO BRL 2008
Kleur / Couleur: Wit / Blanc

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Knelkoppeling / Manchon À Visser
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Knelkoppeling / Manchon À Visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	d x d2 (mm)
20048841	MacValve-6	32 x 32
20048845	MacValve-7	40 x 40
20048843	MacValve-8	32 x 1 1/4
20048846	MacValve-11	40 x 1 1/2

McAlpine Overgangsstuk 40 x 1 1/2" Wit
McAlpine Pièce de transition 40 x 1 1/2" Blanc

Overgangstukken met rubbering voor overgangen van PP naar lood/PVC.

Voordelen & kenmerken:

- Geschikt voor het maken van een overgang van lood naar kunststof
- 2 maal knelkoppeling
- Materiaal: polypropyleen (PP)

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Knelkoppeling / Manchon À Visser
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Knelkoppeling / Manchon À Visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20036594	40 x 1 1/2

Muuraansluitbocht 90°
Coude de raccordement murale 90°

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022171	32
20022172	40
20022173	50

Flexibele aansluiting
Raccordement flexible

Verlijmbare spie.

Raccordement mâle à coller.

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (inch)	Ø inw. id(mm)	l (mm)
20030520	5/4 x 32	5	800
20030521	3/2 x 40	3	800

Sifons

Schroefwartel
Ecroû mobile

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (inch)
20024143	5/4
20024144	3/2

Vloerbuismanchet
Anneau pour tuyau de sol

Toe te passen voor aansluiting van vloerbuizen Ø32mm op ingestorte afvoerleidingen Ø50mm. Passend in de mof.

Pour le raccordement du tuyaux de sol Ø32mm aux égouts scellés Ø50mm. S'adaptant dans le manchon.

Materiaal / type de matériel: Rubber / Caoutchouc
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Verjongd Spie / Sortie Mâle Réduit
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)	
20024146	32	50	30 - 34

Wasmachine aansluiting
Raccordement machine à laver

Deze wasmachine aansluiting kan gebruikt worden in combinatie met buis-, of duplo sifon.

Ce raccordement machine à laver peut être appliqué en combinaison avec un siphon tube ou duplo.

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Knelkoppeling / Manchon À Visser
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20024136	40 x 3/2

Douchesifons - Zijuitlaat
Siphons de douche - Sortie horizontale

Uitlaat Ø50mm.

Sortie Ø50mm.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox
Kleur / Couleur: Metaal / Métal
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20024039	150 x 150

Douchesifons - Zijuitlaat ABS
Siphons de douche - Sortie horizontale ABS

Uitlaat Ø50mm.

Sortie Ø50mm.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20024033	100 x 100

Douchesifons - Zijuitlaat RVS
Siphons de douche - Sortie horizontale Inox

Uitlaat Ø50mm.

Sortie Ø50mm.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox
Kleur / Couleur: Metaal / Métal
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20024038	100 x 100

Douchesifons - Doorstroom ABS
Siphons de douche - Sortie de passage ABS

Uitlaat Ø40/50mm.

Sortie Ø40/50mm.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20024034	100 x 100
20024035	150 x 150

Douchesifons - Doorstroom RVS
Siphons de douche - Sortie de passage Inox

Uitlaat Ø40/50mm.

Sortie Ø40/50mm.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox
Kleur / Couleur: Metaal / Métal
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20024040	100 x 100
20024041	150 x 150

Rioolbeluchter type A
Aérateur d'égout type A

Voor het beluchten van afvoerleidingen binnenshuis. Uitgevoerd met een geleidingssysteem dat zorgt voor een maximale doorlaat en een perfecte afsluiting.

Pour ventiler les conduites sanitaires. Muni d'un système de guidage garantissant une ouverture maximale et une fermeture parfaite.

Materiaal / type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021614	32
20021615	40
20021616	50

Rioolbeluchter
ABS Aérateur d'égout

Voor het beluchten van afvoerleidingen binnenshuis. Uitgevoerd met een geleidingssysteem, dat zorgt voor een maximale doorlaat en een goede afsluiting.

Materiaal / type de matériel: ABS

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof/Spie / Mâle/Femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type
20050385	32-63
20050386	70-110

Vloerputten

Vloerput met onderuitlaat nr. 5304
Avaloir avec sortie verticale n° 5304

Met rond kunststof pothuis en uitneembare emmer, voorzien van roestvrij stalen rooster. Onderuitlaat met verlijmbare mofverbinding op PVC buis Ø75mm. Belastbaar tot 500kg.

Avec réceptacle rod en matière plastique, récipient amovible et grille en acier inoxydable. Sortie verticale à coller s'adaptant sur tuyaux PVC Ø75mm. Charge maximale 500kg.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris Moyen
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20024103	nr. 5304	200 x 200	75 x 75

Roestvrij stalen rooster.
Grille en acier inoxydable.

Vloerput met onderuitlaat type H
Avaloir avec sortie verticale type H

Met gietijzeren rand en rooster, afmetingen 200x200mm, compleet met emmer voorzien van onderuitlaat met aansluiting op Ø75mm PVC buis.

Avec rebord et grille en fonte, dimensions 200x200mm et réceptacle. Pourvu d'une sortie verticale pour tuyaux PVC Ø75mm.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris Moyen
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20024092	type H	200 x 200	75 x 75

Gietijzeren rooster.
Grille en fonte.

Gietijzeren klokput
Siphon de sol en fonte

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054149	150 x 150	50
20054150	195 x 195	70
20054151	250 x 250	90
20054152	295 x 295	100

Vloerput met zijuitlaat nr. 4403
Avaloir avec sortie horizontale n° 4403

Vierkante ABS-put 200x200mm met inox rooster en PP emmer, waterslot 50mm (uitneembaar), zijuitlaat met verlijmbare mofverbinding Ø75mm.

Avaloir carré en ABS 200x200mm avec grille en inox et un réceptacle en PP. Garde d'eau amovible de 50mm de hauteur. Sortie horizontale à coller s'adaptant sur tuyaux PVC Ø75mm.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054031	nr. 4403	200 x 200	75

Roestvrij stalen rooster.
Grille en acier inoxydable.

Vloerput met zij-uitlaat nr. 619
Avaloir avec sortie horizontale n° 619

Vierkante ABS-put 150x150mm met roestvrij stalen rooster. Inbouwhoogte 80-99mm. Uitneembaar kunststof waterslot 50mm. Bezand.

Avaloir carré en ABS 150x150mm avec grille en acier inoxydable. Hauteur usable 80-99mm. Garde d'eau amovible de 50mm de hauteur. Sablé.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024117	nr. 619	150x150x84	50

Vloerput met onderuitlaat
Siphon de sol avec sortie verticale

Met vierkante bovenplaat en onderuitlaat. Geheel uit kunststof vervaardigd.

Avec coiffe carrée et sortie verticale. Avaloir en matière plastique.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: ISO
RAL kleurcode / code RAL: 7035
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024055	nr. 2	150 x 150	50
20024056	nr. 3	200 x 200	75
20024057	nr. 4	250 x 250	100
20024058	nr. 5	300 x 300	110

Kunststof rooster.
Grille en matière synthétique.

Vloerput RVS - waterslotvrij
Siphon de sol Inox - à membrane

Lage inbouwdiepte door afwezigheid van waterslot.

Hauteur limitée grâce à l'absence d'un siphon hydraulique classique.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox

Kleur / Couleur: Staal / Acier

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20041738	nr. 12910	100 x 100	50
20041739	nr. 12915	150 x 150	40

Koppelingen

Flexibele rechte koppeling
Raccord flexible droit

Voor de waterdichte verbinding van verschillende materialen.

Pour le raccordement étanche à l'eau sur tuyauterie de différents matériaux.

Materiaal / type de matériel: EPDM

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingklasse / Classe de charge: PN 0,6

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Klemkoppeling / Raccord à pince

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Klemkoppeling / Raccord à pince

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



Art nr. Art n°	Type	bereik gamme (mm)
20024010	MDC40	32 - 40
20024011	MDC50	42 - 50
20024012	MDC65	55 - 65
20024013	MDC89	75 - 89
20024014	MDC115	100 - 115
20024015	MDC120	105 - 120
20024016	MDC137	120 - 137
20024017	MDC162	137 - 162
20024018	MDC175	160 - 175
20024019	MDC200	175 - 200
20024020	MDC212	187 - 212
20024021	MDC225	200 - 225
20024022	MDC250	225 - 250
20024023	MDC320	290 - 320

Flexibele verloopkoppeling
Réduction flexible

Voor de waterdichte verbinding van verschillende materialen, met onderling afwijkende diameters.

Pour le raccordement étanche à l'eau sur tuyauterie de différents matériaux de diamètres différents.

Materiaal / type de matériel: EPDM

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: PN 0,6

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Klemkoppeling / Raccord à pince

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Klemkoppeling / Raccord à pince

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



Art nr. Art n°	Type	bereik gamme (mm)	bereik 2 gamme 2(mm)
20024024	MAC0502	40 - 50	32 - 40
20024025	MAC0632	53 - 63	34 - 40
20024026	MAC6893	75 - 89	40 - 50
20046640	MAC1153	110 - 115	40 - 50
20024027	MAC1251	110 - 125	80 - 95
20046641	MAC1361	121 - 136	80 - 95
20046642	MAC1362	121 - 136	100 - 115
20046643	MAC1363	121 - 136	110 - 125
20024028	MAC1452	130 - 145	110 - 125
20046644	MAC1603	144 - 160	121 - 136
20024029	MAC1702	155 - 170	110 - 125
20046645	MAC1703	155 - 170	130 - 145
20046646	MAC1923	170 - 192	121 - 136
20046647	MAC1924	170 - 192	144 - 160
20046648	MAC2001	180 - 200	155 - 170
20024030	MAC2002	180 - 200	160 - 180
20046649	MAC2102	185 - 210	110 - 125
20047634	MAC2105	185 - 210	144 - 160
20046650	MAC2203	195 - 220	155 - 170
20046651	MAC2356	210 - 235	190 - 215
20046652	MAC2654	240 - 265	144 - 160
20046654	MAC2656	240 - 265	190 - 215
20046655	MAC2755	250 - 275	195 - 220
20047636	MAC2908	265 - 290	240 - 265
20046657	MAC3208	295 - 320	240 - 265

Ophangbeugels
Colliers de suspension

PVC beugel met parkervijs, zonder inslagpen. Beugel geschikt voor toepassing met montageoog M6 of M8.

Collier en PVC avec vis 'parker', sans broche. Pour application avec oeillet de montage M6 ou M8.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs
Middengrijs / Gris
Gris Moyen
RAL kleurcode / code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021920	32
20021922	40
20021924	50
20021928	75
20021930	80
20021943	90
20021934	100
20021937	110
20021939	125
20021941	160

Montage-ogen
Oeillets de montage

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris Moyen
RAL kleurcode / code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20021487	M6
20021489	M8

SUPERFIX Beugels
Colliers SUPERFIX

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021900	80
20021903	100

FIXO Beugels
Colliers FIXO

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M7

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20025633	75
20021908	80
20025634	90
20025635	110
20021912	100
20025636	125

Universele beugels M6
Colliers universels M6

Voor bevestiging van PVC buizen.

Pour fixer des tuyaux en PVC.

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M6

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021958	20
20021959	25

Universele beugels M8
Colliers universels M8

Voor bevestiging van PVC buizen.

Pour fixer des tuyaux en PVC.

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021961	40
20021962	50
20021963	63
20021960	32
20021965	80
20021964	75
20021966	90
20021967	100
20021968	110
20022007	125
20021969	160
20021970	200

Universele beugels - RVS
Colliers universels - INOX

Voor bevestiging van PVC buizen.

Pour fixer des tuyaux en PVC.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021952	110
20021953	125
20021954	160
20021955	200

Bevestigingsmaterialen sanitair, PVC

Matériel de fixation sanitaire, PVC

Clipbeugel - ISO
Colliers clips - ISO

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: ISO
RAL kleurcode / code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022015	20
20022016	25
20022017	32
20022018	40
20022019	50
20022020 ¹	63

1) Met sluiting.
1) Avec fermeture.

Clipbeugel - Grijs
Colliers clips - Gris

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: ISO
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M7

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021973	32
20021974	40
20021975	50
20021979	75
20021980	80
20021981	90
20021982	100
20021983	110
20021984	125

Zadels - OMEGA
Étriers - OMEGA

Voor een spanningsvrije montage van buisdelen waaraan/waarop hulpstukken zijn bevestigd.

Pour un montage aisé de tuyaux auxquels des accessoires ont été raccordés.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs
Middengrijs / Gris
Gris Moyen
RAL kleurcode / code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021881	32
20021883	40
20021885	50

PP Klem met overklem
PP Clamp avec collier de serrage

DAMO modulaire en roteerbare kunststofbeugels, gemaakt in PP, zijn eenvoudig te hanteren en vlot te installeren. Beschikbaar in drie diameters.

DAMO les supports modulaires et rotatifs en plastique, fabriqués en PP, sont faciles à manœuvrer et à installer rapidement. Disponible en trois diamètres.

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Geel / Jaune

Prijsgroep/Groupe de prix: K21



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20057228	32	32
20057229	40	40
20057230	50	50

PP Dubbele klem
PP double collier

DAMO dubbele PP overklem 25 mm

DAMO double collier 25 mm

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Geel / Jaune

Prijsgroep/Groupe de prix: K21



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20057234	25	25

PP Ophoogstuk
PP Rehausse

DAMO ophoogstuk van 20, 30, 40 en 50mm hoog t.b.v. DAMO PP klemmen.

DAMO rehausse 20, 30, 40 et 50mm haut pour DAMO PP collier.

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Geel / Jaune

Prijsgroep/Groupe de prix: K21



Art nr. Art n°	Type
20057235	H=20mm
20057236	H=30mm
20057237	H=40mm
20057238	H=50mm

Speedpluggen
Broches rapides

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Buitendraad / Filet Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20021556	Doos à 200 SPM / Boîte de 200 SPM	M7 x 40
20021557	Doos à 100 SPM / Boîte de 100 SPM	M8 x 50

Prijs per verpakking.
Prix par emballage.

Stokeind
Broches filetées

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20021529	M6 x 50
20021527	M8 x 50
20021528	M8 x 80
20021531	M8 x 90
20021533	M8 x 130
20021532	M8 x 160

Draagschalen
Gouttières de support

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud
Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20022001	16-25
20022002	32
20022003	40
20022004	50
20022005	63
20022006	75

Kunststof ophangband
Sangle de fixation plastique

Voor toepassing bij ondergronds leidingwerk waar rekening gehouden dient te worden met grondbelasting. Ophangband wordt geleverd op rollen van 50 meter.

Pour applications aux de conduites souterraines suspendues où il convient de tenir compte de la charge du sol. Livré en rouleaux de 50 m.

Materiaal / type de matériel: Kunststof / Plastique
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris Moyen

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)
20022008	30	50
20022009	40	50

Handzaag
Scie à main

Handzaag voor PVC-buizen.

Scie à main pour des tuyaux en PVC.

Materiaal / type de matériel: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Type
20020671	Hard Point 9 T / Point dur 9 T

Draadzaag
Scie à fil

Draadzaag geschikt voor het doorzagen van buis- en hulpstukken die zijn aangebracht op plaatsen waar een normale zaag niet kan worden gebruikt.

Scie à fil pour couper des tuyaux et accessoires aux endroits difficilement accessibles.

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20020672	Quick Saw / Scie rapide	24"
20020673	Quick Saw / Scie rapide	72"

Opblaasbare buisstop
Baudruche

Om leidingen tijdelijk af te dichten.

Pour obturer les tuyaux de façon temporaire.

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20033635	48 - 72
20033636	72 - 92
20033637	92 - 145
20033638	145 - 200
20033639	200 - 320

Lijmen

DYKA PVC Lijm Colle PVC DYKA

PVC lijm voor nauw passende buizen en hulpstukken, niet voor drukleidingen.

Colle PVC pour tuyaux et accessoires. Ne convient pas pour des conduites de pression..

Prescriptions de montage: voir prescriptions de collage DYKA.

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20020622	125 ml	pot met kwast
20020623	250 ml	pot met kwast
20020624	1 l	pot met kwast
20020626	10 l	blik

PVC vullijm Colle comblante PVC

Kleur / Couleur: Transparant

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20046025	250 ml	pot met kwast

DYKA Reinigingsmiddel Décapant DYKA

Voor het vooraf ontvetten en activeren van de te lijmen verbindingen. Bevat Methylethylketon.

Pour dégraisser et activer les éléments à coller. Contient du méthyléthylcétone.

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20020637	250 ml	bus
20020636	1 l	bus