

Sanitaire, PP
Sanitaire PP

Selydo EasyFit



DYKA
Nature's Network

PP Binnenriolering

Solydo EasyFit

Solydo EasyFit®, hét assortiment PP-binnenriolering waar installatiegemak en duurzaamheid samenkomen. Het gebruiksvriendelijke push-fit systeem met gefixeerde 2K-ring maakt installatie eenvoudig en tijdsbesparend.

De hulpstukken zijn zo ontworpen dat je in een handomdraai een compleet systeem realiseert. Door de S16 wanddikte zijn de hulpstukken daarnaast zowel boven- als ondergronds toepasbaar (SN4 klasse).

Bovendien zetten we in op duurzaamheid door circulariteit te omarmen. Met een ruim assortiment aan producten bieden we een oplossing voor ieder project.

Optimaal installatiegemak met het push-fit systeem

De PP hulpstukken van Solydo EasyFit zijn uitermate geschikt voor snelle, efficiënte en betrouwbare installaties. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door het eerdergenoemde push-fit systeem, waarmee je veel tijd op locatie bespaart. Je kunt de op lengte afgezaagde buis afbramen en eventueel aanschuiven. Het gebruik van glijmiddel vergemakkelijkt de montage.

Het systeem is geschikt voor installateurs met verschillende expertiseniveaus. De hulpstukken hebben een slank, gebruiksvriendelijk ontwerp, voorzien van grip ribs en gradenaanduiding. Dit maakt ze gemakkelijk te hanteren en installeren, zelfs in moeilijk bereikbare ruimtes en onder omstandigheden waarin je weinig grip hebt (bijvoorbeeld door natte of gladde handen).

Normen

Het Solydo EasyFit-gamma is BENOR-gekeurd en conform NBN EN 145. Dankzij het gebruik van PP (polypropyleen) biedt het systeem een hoge chemische resistentie en is het bestand tegen hoge temperaturen.

Evacuation des eaux usées en PP

Solydo EasyFit

Solydo EasyFit®, la gamme par excellence d'évacuation des eaux usées en PP qui allie facilité de pose et durabilité. Le système d'emboîtement push-fit, avec anneau 2K fixe, facilite l'installation et permet de gagner du temps.

Les accessoires sont conçus pour vous permettre de créer un système complet rapidement. Grâce à l'épaisseur de paroi S16, les accessoires conviennent à la fois pour une pose hors sol ou enterrée (classe SN4).

Nous nous engageons en faveur de la durabilité et de la circularité. Notre large gamme de produits nous permet de proposer une solution pour chaque projet.

Une pose facile et optimale grâce au système push-fit

Les accessoires en PP Solydo EasyFit conviennent idéalement pour des installations rapides, efficaces et fiables, notamment grâce au système push-fit, qui vous permet de gagner beaucoup de temps sur chantier. Le tube peut être découpé à la longueur voulue, avant d'être ébavuré et éventuellement chanfreiné. L'utilisation d'un lubrifiant facilite l'assemblage.

Le système convient pour les installateurs ayant différents niveaux d'expertise. Les accessoires présentent une conception affinée et facile à utiliser, ils sont dotés de nervures de préhension et d'un indicateur gradué. Cela facilite leur utilisation et leur pose, même dans les endroits difficilement accessibles et lorsque vous avez peu de prise (mains mouillées ou glissantes, par exemple).

Normes

La gamme Solydo EasyFit est certifiée BENOR et conforme à la norme NBN EN 145. Grâce à l'utilisation du PP (polypropylène), le système offre une haute résistance chimique et résiste à des températures élevées.

Gladde buis - Dunwandig
Tuyau à bouts lisses - Epaisseur réduite

Verpakking en afname per 10 lengtes.

Emballage et vente par 10 longueurs.

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / code RAL: 9016

Belastingklasse / Classe de charge: HT

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x e (mm)	Ø inw. id(mm)	l (m)
20041191	32 x 1.8	28.4	2
20041192	40 x 1.8	36.4	2
20041193	50 x 3.0	44	2

Steekmof - 2MV
Manchon - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20023565	32 x 32

Overschuifmof - 2MV
Manchon coulissant - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20023571	32 x 32

Bocht 45° - MV/S
Coude 45° - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20023578	32 x 32

Bocht 90° - MV/S
Coude 90° - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20023582	32 x 32

Bocht 45° - 2MV
Coude 45° - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 45
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20023587	32 x 32

Bocht 90° - 2MV
Coude 90° - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20023593	32 x 32

T-stuk 45° - 3MV
T-Simple 45° - 3JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 45
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20023599	32 x 32 x 32

T-Stuk 90° - 3MV
T-Simple 90° - 3JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20023605	32 x 32 x 32

Verloopstuk in de mof - MV/S
Réducteur dans le manchon - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13




Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20023613	40 x 32
20023615	50 x 32

Einddop in de mof
Bouchon - dans le manchon

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20023618	32
20023620	40

Snapbeugel
Collier

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M6


Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20023623	32
20023624	40
20023625	50


Steekmof 2 x mof wit
Manchon - JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Prijsgroep/Groupe de prix: K13

	Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
	20056702	40 x 40
	20056703	50 x 50
	20056704	110 x 110


Overschuifmof 2 x mof wit
Manchon coulissant - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Prijsgroep/Groupe de prix: K13

	Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
	20056705	40 x 40
	20056706	50 x 50
	20056707	110 x 110


Bocht mof/spie 45° wit
Coude 45° - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 45
Prijsgroep/Groupe de prix: K13

	Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
	20056709	40 x 40
	20056711	50 x 50
	20056713	110 x 110


Bocht mof/spie 90° wit
Coude 90° - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90
Prijsgroep/Groupe de prix: K13

	Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
	20056710	40 x 40
	20056712	50 x 50
	20056714	110 x 110


Bocht 2 x mof 45° wit
Coude 45° 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 45
Prijsgroep/Groupe de prix: K13

	Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
	20056715	40 x 40
	20056717	50 x 50
	20056719	110 x 110


Bocht 2 x mof 90° wit
Coude 90° - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90
Prijsgroep/Groupe de prix: K13

	Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
	20056716	40 x 40
	20056718	50 x 50
	20056720	110 x 110


T-stuk 2 x mof/ 1 x spie 45° wit
T- Simple 45° - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45
Prijsgroep/Groupe de prix: K13

	Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
	20056721	40 x 40 x 40
	20057275	50 x 50 x 50

T-stuk 3 x mof 45° wit
T- Simple 45° - 3JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 45
Prijsgroep/Groupe de prix: K13

	Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
	20056723	40 x 40 x 40
	20056726	50 x 50 x 50

Stroom T-stuk 2 x mof 90° wit
Pieds-de-biche 90° - 2JI/1M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056722	40 x 40 x 40
20057274	50 x 50 x 50
20057276	110 x 110 x 110

Stroom T-stuk 3 x mof 90° wit
Pieds-de-biche 90° - 3JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056724	40 x 40 x 40
20056727	50 x 50 x 50
20056728	110 x 110 x 110

Verloop Stroom T-Stuk 3 x mof 90° wit
Té PP+ FFF à joints blanc

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056725	50 x 40 x 50

Verloopring centrisch spie/mof wit
Réduction PP+ centrique MF à joint

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9016
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056708	50 x 40

Buizen PP, zwart

Gladde buis - Zwart - BENOR - NBN EN 1451 Tuyau bouts lisses - noir - BENOR - NBN EN 1451

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR NBN EN 1451
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x e (mm)	Ø inw. id(mm)	l (m)
20042852	32 x 3.0	26	3
20030795 ¹	32 x 3.0	26	4
20042855	40 x 3.0	34	3
20030796 ²	40 x 3.0	34	4
20042856	50 x 3.0	44	3
20030797 ²	50 x 3.0	44	4
20042857	75 x 3.0	69	3
20030798	75 x 3.0	69	4
20042858	90 x 3.4	83.2	3
20030799	90 x 3.4	83.2	4
20042859	110 x 3.4	103.2	3
20030800	110 x 3.4	103.2	4
20030801	125 x 3.9	117.2	4
20030802	160 x 4.9	150.2	4

1) Verpakking en afname per 10 lengtes. 2) Verpakking en afname per 5 lengtes.
1) Emballage et vente par 10 longueurs. 2) Emballage et vente par 5 longueurs.

Gladde buis - Zwart - Fabrieksnorm Tuyau bouts lisses - Noir - Norme usine

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x e (mm)	Ø inw. id(mm)	l (m)
20023360 ¹	32 x 1.8	28.4	4
20023361 ¹	40 x 1.8	36.4	4
20023362 ²	50 x 1.8	46.4	4
20023363	75 x 1.9	71.2	4
20023364	90 x 2.2	85.6	4
20023365	110 x 2.7	104.6	4
20023366	125 x 3.1	118.8	4
20023367	160 x 3.9	152.2	4

1) Verpakking en afname per 10 lengtes. 2) Verpakking en afname per 5 lengtes.
1) Emballage et vente par 10 longueurs. 2) Emballage et vente par 5 longueurs.

Steekmof - 2MV
Manchon - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20023392	32

Overschuifmof - 2MV
Manchon coulissant - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20023400	32

Bocht 45° - MV/S
Coude 45° - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20023418	32

Bocht 45° - 2MV
Coude 45° - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 45
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20023435	32

Bocht 90° - MV/S
Coude 90° - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20023426	32

Bocht 90° - 2MV
Coude 90° - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20023443	32

T- Stuk 45° - 3MV
T- Simple 45° - 3JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 45
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20023475	32 x 32 x 32

T- Stuk 90° - 3MV
T- Simple 90° - 3JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90
Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20023491	32 x 32 x 32

Hulpstukken PP, 32mm zwart

Verloopstuk in de mof (centr) - MV/S
Réduction dans le manchon (centr) - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20023511	40 x 32
20023512	50 x 32

Afsluitkap (in de mof) spie
Bouchon - dans le manchon

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20023535	32
20023536	40
20023537	50

Rubber overgangsring
Anneau de passage en caoutchouc

R.O.-ringen worden toegepast voor de overgang van metaal op PP. R.O.-ringen passen zowel in de mof van PP-hulpstukken als in een PP-overgangsstuk.

S'utilisent pour relier des tuyaux en métal à des tuyaux en PP s'adaptant tant dans le manchon des accessoires que dans les manchons de passage en PP.

Materiaal / type de matériel: SBR
Rubber / SBR
Caoutchouc
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: HT
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)	bereik 2 gamme 2(mm)	
20020650	40 x 32	40 - 20	20 - 34
20020651	50 x 32	50 - 30	30 - 34
20020652	50 x 40	50 - 40	40 - 44
20020653	60 x 50	60 - 50	50 - 54
20020654	75 x 50	75 - 50	50 - 54

Steekmof 2 x mof
Manchon - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: KOMO BRL-2042
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056360	40 x 40
20056361	50 x 50
20056362	75 x 75
20056363	90 x 90
20056364	110 x 110
20056365	125 x 125
20056366	160 x 160

Overschuifmof 2 x mof
Manchon coulissant - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: KOMO BRL-2042
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056367	40 x 40
20056368	50 x 50
20056369	75 x 75
20056370	90 x 90
20056371	110 x 110
20056372	125 x 125
20056373	160 x 160

Reparatiemof mof/verjongd spie
Manchon de réparation

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: KOMO BRL-2042
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Verjongd Spie-Eind / Bout Mâle S'Adaptant Dans Le Tuyau
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056374	50 x 50
20056375	75 x 75
20056376	110 x 110

Inbouwmof manchetmof / spie zwart
Manchon à encaster - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: KOMO BRL-2042
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20056497	90
20056498	110

Verlengde Inbouwmof 110mm manchetmof / spie Zwart
PP+ Manch.de culasse prolong 1JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20056499	110

Bocht mof/spie 22,5°
Coude 22,5° - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: KOMO BRL-2042
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 22.5

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056390	40 x 40
20056393	50 x 50
20056396	75 x 75
20056399	90 x 90
20056402	110 x 110
20056405	125 x 125
20056408	160 x 160

Bocht mof/spie 45°
Coude 45° - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: KOMO BRL-2042
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056391	40 x 40
20056394	50 x 50
20056397	75 x 75
20056400	90 x 90
20056403	110 x 110
20056406	125 x 125
20056409	160 x 160

Hulpstukken, Solydo EasyFit zwart

Accessoires - Solydo EasyFit - Noir

Bocht mof/spie 90°
Coûde 90° - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056392	40 x 40
20056395	50 x 50
20056398	75 x 75
20056401	90 x 90
20056404	110 x 110
20056407	125 x 125
20056410	160 x 160

Bocht 2 x mof 90°
Coûde 90° - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056412	40 x 40
20056414	50 x 50
20056417	75 x 75
20056420	90 x 90
20056423	110 x 110
20056426	125 x 125
20056428	160 x 160

Bocht 2 x mof 22,5°
Coûde 22,5° - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 22.5

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056415	75 x 75
20056418	90 x 90
20056421	110 x 110
20056424	125 x 125

Verloopbocht 75x50mm 2x mof 90° zwart
PP+ Coûde Rêd 75x50 2JI 90gr Noir

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056429	75 x 50

Bocht 2 x mof 45°
Coûde 45° - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056411	40 x 40
20056413	50 x 50
20056416	75 x 75
20056419	90 x 90
20056422	110 x 110
20056425	125 x 125
20056427	160 x 160

Sifonbocht 90°
Coûde raccord siphon 40mm PPC

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056507	40 x 40
20056508	50 x 50

Rubber overgangsring
Anneau de passage en caoutchouc

R.O.-ringen worden toegepast voor de overgang van metaal op PP. R.O.-ringen passen zowel in de mof van PP-hulpstukken als in een PP-overgangsstuk.
Materiaal: rubber.

S'utilisent pour relier des tuyaux en métal à des tuyaux en PP s'adaptant tant dans le manchon des accessoires que dans les manchons de passage en PP.
Matière: caoutchouc.

Materiaal / type de matériel: SBR
Rubber / SBR
Caoutchouc

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: HT

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)	bereik 2 gamme 2(mm)	
20020650	40 x 32	40 - 20	20 - 34
20020651	50 x 32	50 - 30	30 - 34
20020652	50 x 40	50 - 40	40 - 44
20020653	60 x 50	60 - 50	50 - 54
20020654	75 x 50	75 - 50	50 - 54

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°
T- Simple 45° - 2JI/1M

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: S16

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle

Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056430	40 x 40 x 40
20056432	50 x 50 x 50
20056436	75 x 75 x 75
20057277	90 x 90 x 90
20056445	110 x 110 x 110
20056449	125 x 125 x 125
20056451	160 x 160 x 160

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°
T- Simple réduit 45° - 2JI/1M

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: S16

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle

Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056434	75 x 50 x 75
20056440	110 x 50 x 110
20056442	110 x 75 x 110
20056447	125 x 110 x 125

Stroom T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°
Pieds-de-biche 90° - 2JI/1M

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: S16

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle

Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056431	40 x 40 x 40
20056433	50 x 50 x 50
20056437	75 x 75 x 75
20056438	90 x 90 x 90
20056446	110 x 110 x 110

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°
T- Simple 90° - 2JI/1M

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: S16

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle

Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056450	125 x 125 x 125
20056452	160 x 160 x 160

Verloop stroom T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°
T- Simple 90° - 2JI/1M

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: S16

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle

Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056435	75 x 50 x 75
20056439	110 x 40 x 110
20056441	110 x 50 x 110
20056443	110 x 75 x 110
20056444	110 x 90 x 110
20056448	125 x 110 x 125

**Verl.closet T-stuk 110x75mm inbouwmoef 2x moef/spie 90° zwart L=475mm
PP+ Swpt Te 110x110 90gr 2JI Noir**

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056522	110 x 110 x 110

**T-stuk 75mm H=170 3 x moef 90° zwart
PP+ TE 75 H=170 3JI 90gr Noir**

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056490	75 x 75 x 75

**T-stuk 3 x moef 45°
T- Simple 45° - 3JI**

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056453	40 x 40 x 40
20056457	50 x 50 x 50
20056462	75 x 75 x 75
20056464	90 x 90 x 90
20056473	110 x 110 x 110
20056477	125 x 125 x 125
20056483	160 x 160 x 160

**Stroom T-stuk 3 x moef 90°
Pieds-de-biche 90° - 3JI**

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056454	40 x 40 x 40
20056458	50 x 50 x 50
20056463	75 x 75 x 75
20056465	90 x 90 x 90
20056474	110 x 110 x 110

**Verloop T-stuk 3 x moef 45°
T- Simple réduit 45° - 3JI**

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056455	50 x 40 x 50
20056459	75 x 40 x 75
20056460	75 x 50 x 75
20056466	110 x 40 x 110
20056468	110 x 50 x 110
20056470	110 x 75 x 110
20056475	125 x 110 x 125
20056479	160 x 110 x 160
20056481	160 x 125 x 160

**T-stuk 3 x moef 90°
T- Simple 90° - 3JI**

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056478	125 x 125 x 125
20056484	160 x 160 x 160

**Verloop T-stuk 3 x moef 90°
T- Simple réduit 90° - 3JI**

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056476	125 x 110 x 125
20056480	160 x 110 x 160
20056482	160 x 125 x 160

Verloop stroom T-stuk 3 x mof 90°

T- Simple 90° - 3JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056456	50 x 40 x 50
20056461	75 x 50 x 75
20056467	110 x 40 x 110
20056469	110 x 50 x 110
20056471	110 x 75 x 110
20056472	110 x 90 x 110

Instort T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

T- Simple Insérer 90° - 2JI/1M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Vastpuntflens, Spie / Bride Point Fixe, Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056485	110 x 50 x 110
20056487	110 x 75 x 110

Instort T-stuk 3 x mof/1 x spie 90° zwart

PP+ TE à scell. 3JI/1M 90gr Noir

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Vastpuntflens, Spie / Bride Point Fixe, Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 x d4 (mm)
20056489	110 x 75 x 110 x 75

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel

Pièce de débouchage avec couvercle à vis

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Schroefdeksel / Bouchon à Visser
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056509	110 x 110 x 110
20056510	125 x 125 x 125
20056511	160 x 160 x 160

Ontstoppingsstuk 2 x mof met schroefdeksel

Pièce de débouchage avec couvercle à vis - 2JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Schroefdeksel / Bouchon à Visser
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056512	110 x 110 x 110
20056513	125 x 125 x 125

Gevel ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x manchetmof zwart

PP+ Insp.pc.fac.screw cap 2JI BI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Schroefdeksel / Bouchon à Visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20056514	110 x 110 x 110

Dubbel T-stuk 3 x manchetmof 90° zwart

PP+ Te-Double 3JI 90gr Noir

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 x d4 (mm)
20056496	110 x 110 x 110 x 110

Dubbel T-stuk haaks 3 x mof/1 x spie 90° zwart

Double pièce en T à angle droit 90° - 3JI/1M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 x d4 (mm)
20056491	90 x 90 x 90 x 90
20056493	110 x 90 x 110 x 90
20056495	110 x 110 x 110 x 110

Hulpstukken, Solydo EasyFit zwart

Accessoires - Solydo EasyFit - Noir

Dubbel T-stuk haaks 4 x mof 90° zwart
Double pièce en T à angle droit 90° - 4JI

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Manchetmof / Manchon à Joint
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 x d4 (mm)
20056492	90 x 90 x 90 x 90
20056494	110 x 90 x 110 x 90
20057278	110 x 110 x 110 x 110

Verloopring centrisch spie/mof
Réduction centrique JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056377	50 x 40
20056382	90 x 75
20056386	110 x 90
20056387	125 x 110
20056389	160 x 125

Verloopring excentrisch spie/mof
Réduction excentrique JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056378	75 x 40
20056379	75 x 50
20056380	90 x 40
20056381	90 x 50
20056383	110 x 40
20056384	110 x 50
20056385	110 x 75
20056388	160 x 110

Afsluitkap (om de buis) mof/spie
Couvercle femelle - JI/M

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20056500	40
20056501	50
20056502	75
20056503	90
20056504	110
20056505	125
20056506	160

Afsluitkap (in de mof) spie
Bouchon - Dans le manchon

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d (mm)
20023535	32
20023536	40
20023537	50

Sifon met schroefdeksel 110mm manchetmof/spie zwart
PP+ Siphon Screw cover 110 JI Black

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056521	110 x 110

P-Sifon Schroefdeksel 110mm 2x manchetmof Zwart
PP+ P-Siphon screw cap 110 2JI Black

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S16
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056520	110 x 110

Buitenpot onderuitlaat 50mm mof/spie zwart

PP+ Pot d'extérieur 50 1JI OU Noir

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056515	96 x 50

Buitenpot zij-uitlaat 50mm mof/spie zwart

PP+ Pot d'extérieur 50 1JI ZU Noir

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056516	96 x 50

Onderpot douchegoot zij-uitlaat 50mm H=55mm zwart

PP+ Cuv. can.de douche Sort.côté 50 H=55

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart met Blauwe Ring / Noir avec Anneau Bleu

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K13



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20056518	96 x 50

Hulpstukken PP, zwart

Brandwerende mof - Promastop®-FC3
Manchon coupe-feu - Promastop®-FC3

Inhoud van een doos: een manchet inclusief bevestigingsmaterialen. Te gebruiken voor standaard leidingdoorvoeren.

Contenu de la boîte: un manchon incluant les fixations. Utiliser des conduits de conduits standards.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 5005

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

Art nr. Art n°	d (mm)
20047638	32
20047639	40
20047640	50
20049606	56
20047641	63
20047642	75
20047643	90
20047644	110
20047645	125
20047646	160

Promastop-UCE
Promastop-UCE

Universele brandmanchet bestaande uit metalen schakels en opzwellmiddel op grafietbasis (vochtongevoelig) voor het brandveilig doorvoeren van kunststofbuizen E60 / E120 door wanden en vloeren tot diameter Ø160mm. Voor enkelvoudige doorvoeringen met een diameter van Ø160mm of minder wordt alleen criterium E (waterdichtheid) in aanmerking genomen, volgens de ministeriële omzendbrief verschenen op 15-04-2004.

De PROMASTOP-U brandmanchet wordt als strip per rollengte verkocht.

De strip wordt op het werk op lengte gesneden. Montage door middel van bijgeleverde clips. Afmetingen: 50 x 12mm x 2250mm (=150 schakels).

Manchon coupe-feu universel à maillons pour l'obturation de traversées de tuyaux en matière plastique à travers murs, dalles et parois jusqu'au diamètre Ø160mm. Pour les traversées simples d'un diamètre inférieur ou égal à Ø160mm, seul le critère E (étanchéité) est pris en compte, suivant la circulaire ministérielle datant du 15 avril 2004.

Le manchon coupe-feu PROMASTOP-U est vendu en bandes et emballé par boîte individuelle. Dimensions: 50 x 12 x 2250mm (=150 maillons).

Cette bande est à découper sur mesure. Fixation au moyen de pattes livrées dans l'emballage.

Dimensions: 50 x 12mm x 2250mm (=150 maillons).

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

Art nr. Art n°	Type
20022777	UCE

Diameter buis - aantal schakels - aantal manchetten per doos:
Ø50 - 17 stuks - 8 | Ø75 - 22 stuks - 6 | Ø90 - 25 stuks - 6
Ø110 - 29 stuks - 5 | Ø125 - 33 stuks - 4 | 160 - 40 stuks - 3
Diamètre tuyau - nombre de maillons - nombre de manchons par boîte:
Ø50 - 17 pièces - 8 | Ø75 - 22 pièces - 6 | Ø90 - 25 pièces - 6
Ø110 - 29 pièces - 5 | Ø125 - 33 pièces - 4 | Ø160 - 40 pièces - 3

Snapbeugel
Collier rapide

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M6

Prijsgroep/Groupe de prix: K13

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20023540	M6	32
20023541	M6	40
20023542	M6	50
20023543	M6	75

DYKASOL - Isolatie akoestisch
DYKASOL - Isolation acoustique

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Antraciet / Antracite

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

Art nr. Art n°	Type	d (mm)	l (m)
20023319	Akoestisch / Acoustique	50	1
20023321	Akoestisch / Acoustique	75	1
20023322	Akoestisch / Acoustique	90	1
20023323	Akoestisch / Acoustique	110	1
20023324	Akoestisch / Acoustique	125	1
20023325	Akoestisch / Acoustique	160	1

DYKASOL - Isolatie thermisch
DYKASOL - Isolation thermique

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Olifant Grijs / Gris Éléphant
RAL kleurcode / code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

Art nr. Art n°	Type	d (mm)	l (m)
20023331	Thermisch / Thermique	40	1
20023332	Thermisch / Thermique	50	1
20023333	Thermisch / Thermique	63	1
20023334	Thermisch / Thermique	75	1
20023335	Thermisch / Thermique	90	1
20023336	Thermisch / Thermique	110	1
20023337	Thermisch / Thermique	125	1
20023338	Thermisch / Thermique	160	1
20023339	Thermisch / Thermique	200	1

DYKASOL - Tape
DYKASOL - Bande adhésive isolanteacoustique

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris Foncé
RAL kleurcode / code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20023330	50

PP Baretkap
PP baretkap vk couvercle

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K13

Art nr. Art n°	d (mm)
20036690	125
20048837	160