

Closetmof
Manchon pour WC

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20024079	75
20024078	80
20024080	90
20024081	100
20024082	110

Closetbocht verlengd
Coude pour WC long

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20024084	75
20024083	80
20024085	90
20024086	100
20024087	110

Closetmof nr. 2 / 2B
Manchon n° 2 / 2B

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten: S, AO, MO, USV en UPK.

Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes: S, AO, MO, USV et UPK.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	d (mm)
20024060	nr. 2B	90
20024071	nr. 2	110

Closetmof nr. 3
Manchon n° 3

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten: S, AO, MO, USV en UPK.

Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes : S, AO, MO, USV et UPK.

Materiaal / type de matériel: Evathane
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Verjongd Spie / Sortie Mâle Réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	bereik gamme (mm)
20024061	nr. 3	100 - 110

Closetmof nr. 5
Manchon n° 5

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten: S, AO, MO, USV en UPK. Aansluiting op PVC-buis Ø75 en 80mm.

Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes: S, AO, MO, USV et UPK. Pour tuyaux PVC Ø75 et 80mm.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	bereik gamme (mm)
20024072	nr. 5	75/80

Closetmof nr. 6
Manchon n° 6

Kort model. Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten: S, AO, MO, USV en UPK. Aansluiting op PVC-buis Ø100 en 110mm.:

Modèle court. Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes: S, AO, MO, USV et UPK. Pour tuyaux PVC Ø100 et 110mm.

Materiaal / type de matériel: Evathane
ABS
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Verjongd Spie / Sortie Mâle Réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	bereik gamme (mm)
20024073	nr. 6	100 - 110

Closetmof nr. 7
Manchon n° 7

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten: S, AO, MO, USV, UPK en PK. Speciaal bestemd voor die gevallen, waar de rioleringsbuis niet recht tegenover de closetpotuitlaat uitkomt. De sprong bedraagt 20mm. Aansluiting op PVC-buis Ø100 en 110mm.

Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes: S, AO, MO, USV, UPK et PK. Ce type est spécialement prévu pour pouvoir rattrapper des écarts de 20mm. Pour tuyaux PVC Ø100 et 110mm.

Materiaal / type de matériel: Evathane
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Verjongd Spie / Sortie Mâle Réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	bereik gamme (mm)
20024074	nr. 7	100 - 110

Closetaansluitingen

Closetmof nr. 8 / 8B
Manchon n° 8 / 8B

Bestemd voor aansluiting van closetpotten met de volgende uitlaten: S, AO, MO, USV, UPK en PK. Speciaal bestemd voor die gevallen, waar de rioleringsbuis niet recht tegenover de closetpotuitlaat uitkomt. De sprong bedraagt 20mm.

Destiné au raccordement de cuvettes pourvues des sorties suivantes: S, AO, MO, USV, UPK et PK. Ce type est spécialement prévu pour pouvoir rattraper des écarts de 20mm.

Materiaal / type de matériel: Evathane

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / code RAL: 9001

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Verjongd Spie / Sortie Mâle Réduit

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	bereik gamme (mm)
20024075	nr. 8	88 - 98
20024077	nr. 8B	90 - 100

Universele sifon
Siphon universel

Worden standaard geleverd in model S, Ø32mm, 40mm en 50mm, voor afvoer naar de vloer. Door één bocht weg te laten, ontstaat model P voor afvoer naar de muur.

Livrés d'usine en modèle S, Ø32mm, 40mm et 50mm, pour l'évacuation vers le sol. En supprimant l'un des deux coudes, on obtient un siphon modèle P pour évacuation vers le mur.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Grijs
Middengrijs / Gris
Gris Moyen
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Kraag / Colerette
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20024168	32 x 32
20024170	40 x 40
20024172	50 x 50

Buissifon
Siphon tube

Wordt standaard geleverd in model S voor afvoer naar de vloer. Door weglating van één bocht ontstaat model P voor afvoer naar de muur.

Livré en modèle S pour l'évacuation vers le sol. En supprimant un coude, on obtient un siphon modèle P pour évacuation vers le mur.

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Binnendraad / Filet Femelle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Knelkoppeling / Manchon À Visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20024137	40 x 40

McAlpine MacValve membraamsifons
McAlpine MacValve siphons à membrane

Sifons zonder waterslot. Beparen ruimte en vermijden uitdrogen en geurhinder.

Siphons sans garde d'eau. Gain de place et évitent le désamorçage ainsi que les mauvaises odeurs.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: KOMO BRL 2008
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Knelkoppeling / Manchon À Visser
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Knelkoppeling / Manchon À Visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	d x d2 (mm)
20048841	MacValve-6	32 x 32
20048845	MacValve-7	40 x 40
20048843	MacValve-8	32 x 1 1/4
20048846	MacValve-11	40 x 1 1/2

McAlpine Overgangsstuk 40 x 1 1/2" Wit
McAlpine Pièce de transition 40 x 1 1/2" Blanc

Overgangstukken met rubberring voor overgangen van PP naar lood/PVC.

Voordelen & kenmerken:

- Geschikt voor het maken van een overgang van lood naar kunststof
- 2 maal knelkoppeling
- Materiaal: polypropyleen (PP)

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Knelkoppeling / Manchon À Visser
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Knelkoppeling / Manchon À Visser

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20036594	40 x 1 1/2

Muuraansluitbocht 90°
Coude de raccordement murale 90°

Materiaal / type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / code RAL: 7037

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Manchetmof / Manchon à Joint

Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022171	32
20022172	40
20022173	50

Flexibele aansluiting
Raccordement flexible

Verlijmbare spie.

Raccordement mâle à coller.

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / code RAL: 9001

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (inch)	Ø inw. id(mm)	l (mm)
20030520	5/4 x 32	5	800
20030521	3/2 x 40	3	800

Schroefwarterl
Ecrou mobile

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (inch)
20024143	5/4
20024144	3/2

Sifons

Vloerbuismanchet

Anneau pour tuyau de sol

Toe te passen voor aansluiting van vloerbuisen Ø32mm op ingestorte afvoerleidingen Ø50mm. Passend in de mof.

Pour le raccordement du tuyaux de sol Ø32mm aux égouts scellés Ø50mm. S'adaptant dans le manchon.

Materiaal / type de matériel: Rubber / Caoutchouc

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Verjongd Spie / Sortie Mâle Réduit

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)	
20024146	32	50	30 - 34

Wasmachine aansluiting

Raccordement machine à laver

Deze wasmachine aansluiting kan gebruikt worden in combinatie met buis-, of duplo sifon.

Ce raccordement machine à laver peut être appliqué en combinaison avec un siphon tube ou duplo.

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / code RAL: 9001

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Knelkoppeling / Manchon à Visser

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20024136	40 x 3/2

Douchesifons - Zijuitlaat

Siphons de douche - Sortie horizontale

Uitlaat Ø50mm.

Sortie Ø50mm.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

RAL kleurcode / code RAL: 9001

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20024039	150 x 150

Douchesifons - Zijuitlaat ABS

Siphons de douche - Sortie horizontale ABS

Uitlaat Ø50mm.

Sortie Ø50mm.

Materiaal / type de matériel: ABS

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / code RAL: 9001

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20024033	100 x 100

Douchesifons - Zijuitlaat RVS

Siphons de douche - Sortie horizontale Inox

Uitlaat Ø50mm.

Sortie Ø50mm.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

RAL kleurcode / code RAL: 9001

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20024038	100 x 100

Douchesifons - Doorstroom ABS

Siphons de douche - Sortie de passage ABS

Uitlaat Ø40/50mm.

Sortie Ø40/50mm.

Materiaal / type de matériel: ABS

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / code RAL: 9001

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20024034	100 x 100
20024035	150 x 150

Douchesifons - Doorstroom RVS

Siphons de douche - Sortie de passage Inox

Uitlaat Ø40/50mm.

Sortie Ø40/50mm.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

RAL kleurcode / code RAL: 9001

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20024040	100 x 100
20024041	150 x 150

Kraagstuk Universeel Sifon 40 Grijs
Buselure pour siphon universel 40 Gris

Materiaal / type de matériel: ABS

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Kraag / Colerette

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20024162	40

Riool be- en ontlichting

Rioolbeluchter type A
Aérateur d'égout type A

Voor het beluchten van afvoerleidingen binnenshuis. Uitgevoerd met een geleidingsstelsel dat zorgt voor een maximale doorlaat en een perfecte afsluiting.

Pour ventiler les conduites sanitaires. Muni d'un système de guidage garantissant une ouverture maximale et une fermeture parfaite.

Materiaal / type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021614	32
20021615	40
20021616	50

Rioolbeluchter
ABS Aérateur d'égout

Voor het beluchten van afvoerleidingen binnenshuis. Uitgevoerd met een geleidingsstelsel, dat zorgt voor een maximale doorlaat en een goede afsluiting.

Materiaal / type de matériel: ABS

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof/Spie / Mâle/Femelle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type
20050385	32-63
20050386	70-110

Vloerput met onderuitlaat nr. 5304
Avaloir avec sortie verticale n° 5304

Met rond kunststof pothuis en uitneembare emmer, voorzien van roestvrij stalen rooster. Onderuitlaat met verlijmbare mofverbinding op PVC buis Ø75mm. Belastbaar tot 500kg.

Avec réceptacle rod en matière plastique, récipient amovible et grille en acier inoxydable. Sortie verticale à coller s'adaptant sur tuyaux PVC Ø75mm. Charge maximale 500kg.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris Moyen
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Roestvrij stalen rooster.
Grille en acier inoxydable.

Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20024103	nr. 5304	200 x 200	75 x 75

Vloerput met zijuitlaat nr. 4403
Avaloir avec sortie horizontale n° 4403

Vierkante ABS-put 200x200mm met inox rooster en PP emmer, waterslot 50mm (uitneembaar), zijuitlaat met verlijmbare mofverbinding Ø75mm.

Avaloir carré en ABS 200x200mm avec grille en inox et un réceptacle en PP. Garde d'eau amovible de 50mm de hauteur. Sortie horizontale à coller s'adaptant sur tuyaux PVC Ø75mm.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Roestvrij stalen rooster.
Grille en acier inoxydable.

Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054031	nr. 4403	200 x 200	75

Vloerput met onderuitlaat type H
Avaloir avec sortie verticale type H

Met gietijzeren rand en rooster, afmetingen 200x200mm, compleet met emmer voorzien van onderuitlaat met aansluiting op Ø75mm PVC buis.

Avec rebord et grille en fonte, dimensions 200x200mm et réceptacle. Pourvu d'une sortie verticale pour tuyaux PVC Ø75mm.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris Moyen
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Gietijzeren rooster.
Grille en fonte.

Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20024092	type H	200 x 200	75 x 75

Vloerput met zij-uitlaat nr. 619
Avaloir avec sortie horizontale n° 619

Vierkante ABS-put 150x150mm met roestvrij stalen rooster. Inbouwhoogte 80-99mm. Uitneembaar kunststof waterslot 50mm. Bezand.

Avaloir carré en ABS 150x150mm avec grille en acier inoxydable. Hauteur usable 80-99mm. Garde d'eau amovible de 50mm de hauteur. Sablé.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024117	nr. 619	150x150x84	50

Gietijzeren klokput
Siphon de sol en fonte

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054149	150 x 150	50
20054150	195 x 195	70
20054151	250 x 250	90
20054152	295 x 295	100

Vloerput met onderuitlaat
Siphon de sol avec sortie verticale

Met vierkante bovenplaat en onderuitlaat. Geheel uit kunststof vervaardigd.

Avec coiffe carrée et sortie verticale. Avaloir en matière plastique.

Materiaal / type de matériel: ABS
Kleur / Couleur: ISO
RAL kleurcode / code RAL: 7035
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20024055	nr. 2	150 x 150	50
20024056	nr. 3	200 x 200	75
20024057	nr. 4	250 x 250	100
20024058	nr. 5	300 x 300	110

Kunststof rooster.
Grille en matière synthétique.

Vloerputten

Vloerput RVS - waterslotvrij Siphon de sol Inox - à membrane

Lage inbouwdiepte door afwezigheid van waterslot.

Hauteur limitée grâce à l'absence d'un siphon hydraulique classique.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox

Kleur / Couleur: Staal / Acier

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20041738	nr. 12910	100 x 100	50
20041739	nr. 12915	150 x 150	40