

Lijmen

**DYKA PVC Lijm**  
Colle PVC DYKA

PVC lijm voor nauw passende buizen en hulpstukken, niet voor drukleidingen.

Colle PVC pour tuyaux et accessoires. Ne convient pas pour des conduites de pression..

Prescriptions de montage: voir prescriptions de collage DYKA.

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20020622	125 ml	pot met kwast
20020623	250 ml	pot met kwast
20020624	1 l	pot met kwast
20020626	10 l	blik

**HD-Lijm**  
Colle-HP

PVC- lijm voor het maken van lijmverbindingen in drukleidingen.

Colle haute pression pour réaliser des assemblages à coller pour des conduites de pression.

RAL kleurcode / code RAL: 8008

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20046026	250 ml	pot met kwast
20046027	1 l	pot met kwast

**PVC vullijm**  
Colle comblante PVC

Kleur / Couleur: Transparant

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20046025	250 ml	pot met kwast

**DYKA Reinigingsmiddel**  
Décapant DYKA

Voor het vooraf ontvetten en activeren van de te lijmen verbindingen. Bevat Methylethylketon.

Pour dégraisser et activer les éléments à coller. Contient du méthyléthylcétone.

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20020637	250 ml	bus
20020636	1 l	bus

**Griffon Snelcement emmer 6 kg**  
Griffon Rapid Cement seau 6 kg

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20033736	6 kg	emmer

## Glijmiddelen

### DYKA glijmiddel

#### Lubrifiant DYKA

Voor vlotte montage, DYKA glijmiddel gebruiken. Geschikt voor drinkwater.

*Pour faciliter le montage, employer du lubrifiant DYKA. Convient pour l'eau potable.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20047601	800 gr	pot
20047602	5 kg	pot

### Glijmiddel in tube

#### Lubrifiant en tube

Niet geschikt voor drinkwater.

*Ne convient pas pour l'eau potable.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20048237	250 ml	tube
20048238	500 ml	tube

### DYKA vaseline

#### DYKA vaseline

Vaseline - zuurvrij. Niet geschikt voor drinkwater.

*Vaseline - exempt d'acide. Ne convient pas pour l'eau potable.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20020638	1,000 gr	pot
20059673	4,000 gr	emmer

### Glijmiddel drinkwater

#### Lubrifiant eau potable

Voor vlotte montage van PVC-drukbuizen met rubber dichtingen, DYKA BLUE GEL glijmiddel gebruiken. Met Belgaqua goedkeur.

*Pour faciliter le montage des tuyaux de pression PVC à joint, employer de lubrifiant DYKA BLUE GEL. Avec agrément Belgaqua.*

Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / code RAL: 5005

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20038952	800 gr	pot

**DYKA Reinigingsmiddel**

*Décapant DYKA*

Voor het vooraf ontvetten en activeren van de te lijmen verbindingen. Bevat Methylethylketon.

*Pour dégraisser et activer les éléments à coller. Contient du méthyléthylcétone.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20020637	250 ml	bus
20020636	1 l	bus

**Reiniger - TANGIT KS**

*Nettoyant - TANGIT KS*

Te gebruiken met een schone en pluisvrije doek.

*A utiliser avec chiffon propre.*

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu
20026595	1 l

## Bevestigingsmaterialen

### Kunststof ophangband

#### Sangle de fixation plastique

Voor toepassing bij ondergronds leidingwerk waar rekening gehouden dient te worden met grondbelasting. Ophangband wordt geleverd op rollen van 50 meter.

*Pour applications aux de conduites souterraines suspendues où il convient de tenir compte de la charge du sol. Livré en rouleaux de 50 m.*

Materiaal / type de matériel: Kunststof / Plastique  
Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris Moyen

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)
20022008	30	50
20022009	40	50

### Inlegband PE

#### Bande en PE pour collier

Toepasbaar bij geleidingsbeugeling.

*Utilisable en cas de colliers coulissants.*

Materiaal / type de matériel: PE  
Kleur / Couleur: Wit / Blanc  
RAL kleurcode / code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



Art nr. Art n°	d (mm)	l (m)
20027508	30	50

### Universele beugels

#### Colliers universels

Voor bevestiging van PVC buizen.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.*

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique  
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021968	110
20022007	125
20021969	160
20021970	200
20021971	250

### Universele beugels - RVS

#### Colliers universels - INOX

Voor bevestiging van PVC buizen.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.*

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox  
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021952	110
20021953	125
20021954	160
20021955	200
20021956	250
20021957	315

### Universele rioleringsbeugel M8

#### Universele rioleringsbeugel M8

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud  
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20034127	40
20034128	50
20034129	63
20034130	75
20034131	90
20034132	110
20034133	125
20034134	160
20034135	200
20034136	250

### Universele glijbeugels - RVS - M8

#### Colliers coulissant universels - INOX - M8

Voor bevestiging van PVC buizen.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.*

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox  
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021952	110
20021953	125
20021954	160
20021955	200
20021956	250
20021957	315

### Standleidingbeugels M8

#### Colliers pour conduites verticales M8

Voor bevestiging van PVC buizen.  
Elektrolytisch verzinkt.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.  
Galvanisation électrolytique.*

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique  
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021961	40
20021962	50
20021963	63
20021964	75
20021966	90
20021968	110
20022007	125
20021969	160
20021970	200

#### Ophangbeugels

##### Colliers de suspension

PVC beugel met parkervijis, zonder inslagpen. Beugel geschikt voor toepassing met montageoog M6 of M8.

Collier en PVC avec vis 'parker', sans broche. Pour application avec œillet de montage M6 ou M8.

Materiaal / type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

RAL kleurcode / code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021937	110
20021939	125
20021941	160

#### Montage-ogen

##### Oeillets de montage

Materiaal / type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Middengrijs / Gris Moyen

RAL kleurcode / code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20021487	M6
20021489	M8

#### Ophangbeugel - M10

##### Collier de suspension - M10

Voor bevestiging van PVC buizen.

Uitvoering: glijbeugel.

Pour fixer des tuyaux en PVC.

Exécution: collier coulissant.

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M10

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



Art nr. Art n°	d (mm)
20027484	40
20027485	50
20027487	63
20027488	75
20027489	90
20027490	110
20027491	125
20027492	160

Let op! De combinatie galvanisé/inox kan roest opleveren!

Attention! La combinaison galvanisé/inox peut provoquer de la corrosion!

#### Universele glijbeugels

##### Colliers coulissant universels

Voor bevestiging van PVC buizen.

Pour fixer des tuyaux en PVC.

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M6

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021958	20
20021959	25
20021960	32

#### Vastpuntbeugel

##### Collier point fixe

Voor het creëren van stevige vaste punten in het systeem.

Pour la réalisation des points fixes résistants dans le système.

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	d (mm)
20020522	50
20020523	63
20020524	75
20020525	90
20020526	110
20020527	125
20020528	160
20020529	200
20048184	250

#### Vastpuntbeugel - RVS - M10

##### Collier point fixe - INOX - M10

Voor bevestiging van PVC buizen.

Pour fixer des tuyaux en PVC.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M10

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



Art nr. Art n°	d (mm)
20046749	160

#### Clipbeugels

##### Colliers clips

Materiaal / type de matériel: PVC

Kleur / Couleur: Grijs / Gris

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M7

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021983	110
20021984	125

#### Clipbeugel - ISO

##### Colliers clips - ISO

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: ISO

RAL kleurcode / code RAL: 7035

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022015	20
20022016	25
20022017	32
20022018	40
20022019	50
20022020 <sup>1)</sup>	63

1) Met sluiting.

1) Avec fermeture.

Bevestigingsmaterialen

Clipbeugel - Grijs  
Colliers clips - Gris

Materiaal / type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: ISO  
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M7

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021973	32
20021974	40
20021975	50
20021979	75
20021980	80
20021981	90
20021982	100
20021983	110
20021984	125

SUPERFIX Beugels  
Colliers SUPERFIX

Materiaal / type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / code RAL: 7037  
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021900	80
20021903	100

FIXO Beugels  
Colliers FIXO

Materiaal / type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs / Gris  
RAL kleurcode / code RAL: 7037  
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M7

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20025633	75
20021908	80
20025634	90
20021912	100
20025635	110
20025636	125

Beugel met 1/2" moer  
Collier avec écrou 1/2"

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



Art nr. Art n°	d (mm)
20034555	63
20034556	75
20034557	90
20034558	110
20034559	125
20034560	160

Beugel met 1" moer  
Collier avec écrou 1"

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



Art nr. Art n°	d (mm)
20034561	200
20034562	250
20034552	315

Beugel met M10 moer  
Collier avec écrou M10

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M10

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



Art nr. Art n°	d (mm)
20027484	40
20027485	50
20027487	63
20027489	90
20027490	110
20027491	125
20027492	160

J Beugel  
J Collier

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	d (mm)
20020513	40
20020514	50
20020515	63
20020516	75
20020517	90
20020518	110
20020519	125
20020520	160
20020521	200
20048183	250

Zadels - OMEGA  
Etriers - OMEGA

Voor een spanningsvrije montage van buisdelen waaraan/waarop hulpstukken zijn bevestigd.

Pour un montage aisé de tuyaux auxquels des accessoires ont été raccordés.

Materiaal / type de matériel: PVC  
Kleur / Couleur: Grijs  
Middengrijs / Gris  
Gris Moyen  
RAL kleurcode / code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021881	32
20021883	40
20021885	50

#### PP Klem met overklem

##### PP Clamp avec collier de serrage

DAMO modulaire en roteerbare kunststofbeugels, gemaakt in PP, zijn eenvoudig te hanteren en vlot te installeren. Beschikbaar in drie diameters.

*DAMO les supports modulaires et rotatifs en plastique, fabriqués en PP, sont faciles à manœuvrer et à installer rapidement. Disponible en trois diamètres.*

Materiaal / type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Geel / Jaune

Prijsgroep/Groupe de prix: K21



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20057228	32	32
20057229	40	40
20057230	50	50

#### PP Dubbele klem

##### PP double collier

DAMO dubbele PP overklem 25 mm

*DAMO double collier 25 mm*

Materiaal / type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Geel / Jaune

Prijsgroep/Groupe de prix: K21



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20057234	25	25

#### PP Ophoogstuk

##### PP Rehausse

DAMO ophoogstuk van 20, 30, 40 en 50mm hoog t.b.v. DAMO PP klemmen.

*DAMO rehausse 20, 30, 40 et 50mm haut pour DAMO PP collier.*

Materiaal / type de matériel: PP  
Kleur / Couleur: Geel / Jaune

Prijsgroep/Groupe de prix: K21



Art nr. Art n°	Type
20057235	H=20mm
20057236	H=30mm
20057237	H=40mm
20057238	H=50mm

#### Draadbus elektrolytisch verzinkt 1/2" en 1"

##### Tube fileté galvanisé électrolytiquement 1/2" et 1"

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20033763	1/2" x 2000
20033764	1" x 2000

#### Draadstang - verzinkt

##### Tige filetée - galvanisée

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20021525	M10 x 1000

#### Draagschalen

##### Gouttières de support

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20022001	16-25
20022002	32
20022003	40
20022004	50
20022005	63
20022006	75

#### Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1/2" moer

##### Coussinet (demi-flasque) pour colliers avec écrou 1/2"

Ten behoeve van vastpuntbeugeling voor PE (te gebruiken in beugels met 1/2" moer).

Set van 2 stuks.

*Pour la réalisation d'une fixation 'point fixe' pour PE (à utiliser avec des colliers à écrou 1/2")*

*Kit de 2 pièces.*

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20034102	Halfschaal / Demi-coque	40
20034564	Halfschaal / Demi-coque	63
20034565	Halfschaal / Demi-coque	75
20034566	Halfschaal / Demi-coque	90
20034567	Halfschaal / Demi-coque	110
20034568	Halfschaal / Demi-coque	125
20034569	Halfschaal / Demi-coque	160

#### Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1" moer

##### Coussinet (demi-flasque) pour colliers avec écrou 1"

Om een vastpunt beugel te creëren heeft u 2 inlegschaal per beugel nodig.

*Il vous faut 2 bagues par collier, afin de créer un point fixe.*

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20048811	Halfschaal / Demi-coque	200
20048812	Halfschaal / Demi-coque	250
20048813	Halfschaal / Demi-coque	315

#### Draadeinden

##### Tiges filetées

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20021524	M8 x 1000

## Bevestigingsmaterialen

### Speedpluggen

#### Broches rapides

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud  
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Buitendraad / Filet Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20021556	Doos à 200 SPM / Boîte de 200 SPM	M7 x 40
20021557	Doos à 100 SPM / Boîte de 100 SPM	M8 x 50

Prijs per verpakking.  
Prix par emballage.

### Bevestigingsplaat - metaal

#### Bride - métallique

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20027505	1/2"	70
20027506	M10	70
20027507	1"	70

### Koppelstuk

#### Raccordement

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20021550	M8 x 30

### Stokeind

#### Broches filetées

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20021529	M6 x 50
20021527	M8 x 50
20021528	M8 x 80
20021531	M8 x 90
20021533	M8 x 130
20021532	M8 x 160

Prijs per stuk.  
Prix par pièce.

#### DYKASOL - Tape thermisch

##### DYKASOL - Bande adhésive thermique

Materiaal / type de matériel: PVC  
 Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris Foncé  
 RAL kleurcode / code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20023330	50

#### Duct tape

##### Ruban adhésif

Materiaal / type de matériel: Kunststof / Plastique  
 Kleur / Couleur: Grijs / Gris

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)
20033597	50	50

#### Teflon tape

##### Tape Teflon

Voor het maken van waterdichte aansluitingen bij overgangen waar gebruik wordt gemaakt van schroefdraad- hulpstukken.

*Pour étanchéfier les transitions par raccords à filet.*

Materiaal / type de matériel: Nylon

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20033733	Teflon tape 12m / Ruban de téflon 12m	12 x 0,1

#### PTFE draaddichting - Flon 100

##### Fil d'étanchéité PTFE - Flon 100

FLON-100 is een dynamisch PTFE-kkoord voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen.

Het grote voordeel ten opzichte van teflon of hennep is dat terugdraaien tot 45° mogelijk is.

FLON-100 is geschikt voor watertoepassingen (warm en koud).

*FLON-100 est un cordon de PTFE dynamique pour rendre étanche des raccords filetés métalliques et plastiques.*

*Le grand avantage par rapport au téflon ou au chanvre, c'est qu'il est possible de tourner dans le sens opposé de maximum 45°.*

*FLON-100 convient pour les applications d'eau (chaude et froide).*

Materiaal / type de matériel: Nylon

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Type
20033732	Flon 100

Hulpstukken - Brandwerend

**Promastop-UCE**  
Promastop-UCE

Universele brandmanchet bestaande uit metalen schakels en opzwellmiddel op grafietbasis (vochtongevoelig) voor het brandveilig doorvoeren van kunststofbuizen E60 / E120 door wanden en vloeren tot diameter Ø160mm. Voor enkelvoudige doorvoeringen tot die diameter is het enkel het criterium E (vlamdichtheid) vereist, volgens de ministeriële omzendbrief verschenen op 15-04-2004. De PROMASTOP-U brandmanchet wordt als strip per rollengte verkocht. De strip wordt op het werk op lengte gesneden. Montage door middel van bijgeleverde clips. Afmetingen: 50 x 12mm x 2250mm (=150 schakels).

*Manchon coupe-feu universel à maillons pour l'obturation de traversées de tuyaux en matière plastique à travers murs, dalles et parois jusqu'au diamètre Ø160mm. Pour les traversées simples d'un diamètre inférieur ou égal à Ø160 mm, seul le critère E (étanchéité) est pris en compte, suivant la circulaire ministérielle datant du 15 avril 2004. Le manchon coupe-feu PROMASTOP-U est vendu en bandes et emballé par boîte individuelle. Dimensions: 50 x 12 x 2250mm (=150 maillons). Cette bande est à découper sur mesure. Fixation au moyen de pattes livrées dans l'emballage. Dimensions: 50 x 12mm x 2250mm (=150 maillons).*

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



Art nr. Art n°	Type
20022777	UCE

Diameter buis - aantal schakels - aantal manchetten per doos:

- Ø50 - 17 stuks - 8
- Ø75 - 22 stuks - 6
- Ø90 - 25 stuks - 6
- Ø110 - 29 stuks - 5
- Ø125 - 33 stuks - 4
- Ø160 - 40 stuks - 3

Diamètre tuyau - nombre de maillons - nombre de manchons par boîte:

- Ø50 - 17 pièces - 8
- Ø75 - 22 pièces - 6
- Ø90 - 25 pièces - 6
- Ø110 - 29 pièces - 5
- Ø125 - 33 pièces - 4
- Ø160 - 40 pièces - 3

**Brandwerende mof - Promastop®-FC6**  
Manchon coupe-feu - Promastop®-FC6

Metalen manchet met opzwellmiddel op basis van grafiet (vochtongevoelig). Bestaat uit één blauw, gepoedercoat stalen omhulsel dat eenvoudig met een lipdichting wordt dichtgeklikt. Te gebruiken bij speciale toepassingen zoals schuine doorvoeringen en geluidsgedempte systemen zoals DykaSono. Type: FC6, breedte 60mm.

*Manchette métallique bleu avec produit foisonnant à base de graphite (insensible à l'humidité), qui se pose très facilement autour du tuyau à l'aide d'un joint à lèvres. Peuvent être appliqués pour des transitions obliques et des systèmes insonorisés comme DykaSono. Type: FC6, largeur 60mm.*

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / code RAL: 5005

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



Art nr. Art n°	d (mm)
20047654	200
20047655	250
20047656	315

**Brandwerende mof - Promastop®-FC3**  
Manchon coupe-feu - Promastop®-FC3

Metalen manchet met opzwellmiddel op basis van grafiet (vochtongevoelig). Bestaat uit één blauw, gepoedercoat stalen omhulsel dat eenvoudig met een lipdichting wordt dicht geklikt. Kunnen toegepast worden voor alle types kunststofbuizen (PVC,PE,PP). Breedte 30mm.

*Manchette métallique bleu avec produit foisonnant à base de graphite (insensible à l'humidité), qui se pose très facilement autour du tuyau à l'aide d'un joint à lèvre. Peuvent être appliqués sur tous tuyaux synthétiques.(PVC, PE, PP). Type: FC3, largeur 30mm.*

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox  
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu  
RAL kleurcode / code RAL: 5005

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



Art nr. Art n°	d (mm)
20047638	32
20047639	40
20047640	50
20049606	56
20047641	63
20047642	75
20047643	90
20047644	110
20047645	125
20047646	160

**DYKA Handzaag**

DYKA Scie à main

Handzaag voor PVC-buizen.

Scie à main pour des tuyaux en PVC.

Materiaal / type de matériel: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Type
20020671	Hard Point 9 T / Point dur 9 T

**Draadzaag**

Scie à fil

Draadzaag geschikt voor het doorzagen van buis- en hulpstukken die zijn aangebracht op plaatsen waar een normale zaag niet kan worden gebruikt.

Scie à fil qui convient pour couper des tuyaux et accessoires aux endroits difficilement accessibles.

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20020672	Quick Saw / Scie rapide	24"
20020673	Quick Saw / Scie rapide	72"

**DYKA Spider Burr**

DYKA Spider Burr

Geschikt voor het snel en eenvoudig ontbramen/afschuiven van de buitenkant van buizen.

- Eenvoudig in te stellen - de diameter van de Spider Burr past zich automatisch en snel aan de gewenste buitenomtrek van de buis aan.
- Werk op verschillende soorten kunststofbuizen en leidingen, zoals UPVC, PVC, PP, PE, CPVC, ABS, enz.
- Twee varianten: 75 - 110 mm (artikelnummer 20058522) en 110 - 160 mm (artikelnummer 20058523).
- Voor beide varianten wordt hetzelfde mesje gebruikt en is vervangbaar.
- Werk het beste met accuboormachines van 14V en hoger.
- Voor optimale prestaties draai je de boormachine op een laag toerental.

Convient pour l'ébavurage et le chanfreinage rapide et facile de l'extérieur des tubes.

- Facile à régler : le diamètre de la fraise Spider s'ajuste automatiquement et rapidement à la circonférence extérieure souhaitée du tube
- Convient à différents types de tubes en plastique, tels que l'UPVC, le PVC, le PP, le PE, le CPVC, l'ABS, etc.
- Deux versions : 75 - 110 mm (numéro d'article 20058522) et 110 - 160 mm (numéro d'article 20058523)
- Une seule lame interchangeable pour les deux versions
- Utilisation optimale avec des perceuses sans fil de 14 V et plus
- Pour des performances optimales, utilisez la perceuse à faible vitesse

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20058522	75 - 110
20058523	110 - 160

**DYKA Reservemes Spider Burr**

DYKA lame de recharge Spider Burr

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



Art nr. Art n°
20056754

**DYKA Spinning Burr**

DYKA Spinning Burr

Geschikt voor het snel en eenvoudig ontbramen/afschuiven van de buitenkant en binnenkant van buizen

- Werk op verschillende kunststof soorten buizen en leidingen, zoals UPVC, PVC, PP, PE, CPVC, ABS, enz.
- Gebruik range buitendiameter: 25-75 mm.
- Gebruik range binnendiameter: 40-75 mm
- Voor optimale prestaties draai je de boormachine op een laag toerental
- Werk het beste met accuboormachines van 14V en hoger

Convient pour l'ébavurage et le chanfreinage rapide et facile de l'extérieur et de l'intérieur des tubes.

- Convient à différents types de tubes en plastique, tels que l'UPVC, le PVC, le PP, le PE, le CPVC, l'ABS, etc.
- Plage d'utilisation : diamètre intérieur : 25-75 mm
- Plage d'utilisation : diamètre int : 40-75 mm
- Pour des performances optimales, utilisez la perceuse à faible vitesse
- Utilisation optimale avec des perceuses sans fil de 14 V et plus

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20058524	25 - 75

**DYKA Reservemes Spinning Burr**

DYKA lame de recharge Spinning Burr

Reservemes voor de DYKA Spinning Burr (20058524)

1 reservemes per verpakking

Lame de recharge pour DYKA Spinning Burr (numéro d'article 20058524)

1 lame de recharge par emballage

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°
20056765

**Rocut tc 50 professional 0-50**

Rocut tc 50 professional 0-50

Kunststof buisschaar voor het knippen van PP, PE, PEX -, PB - en PVDF buizen tot Ø 50 mm.

Roestvrij stalen mes met V-profiel voor precisie zonder vervorming en een rubberen greep voor een vaste greep zonder wegglijden.

Cisaille à tuyaux en matière synthétique pour couper les tuyaux en PP, PE, PEX, PB et PVDF jusqu'à Ø 50 mm.

Lame en acier inoxydable avec profil en V pour une précision sans déformation et poignée en caoutchouc pour une prise ferme sans glissement.

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20033487	Rocut TC 50	0 - 50

**Reservemes voor tc 50 professional 0-50**

Lame de recharge pour tc 50 professional 0-50

Reservemes voor artikel 20033487 Rocut tc 50 professional 0-50

Lame de recharge pour article 20033487 Rocut tc 50 professional 0-50

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Type
20033488	Reserve mes voor TC 50

Gereedschappen binnen

**Rocut Plastic Pro 40+50mm**

Rocut Plastic Pro 40+50mm

De buizensnijder Rocut Plastic Pro snijdt PE, PP en PVC buizen van 40 en 50 mm. Het snijdt de buis in een rechte hoek, snel en in slechts enkele omwentelingen. Snijdt buizen met een wanddikte tot 3,5 mm. Vereist slechts een klein werkgebied en maakt werken in besloten ruimtes mogelijk.

*Le coupe-tube Rocut Plastic Pro coupe les tubes en PE, PP et PVC de 40 et 50 mm. Il coupe le tube à angle droit, rapidement et en quelques tours seulement. Coupe les tubes d'une épaisseur de paroi maximale de 3,5 mm. Ne nécessite qu'un petit espace de travail et permet de travailler dans des espaces confinés.*



Prijsgroep/Groupe de prix: K36

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20058434	40+50 mm

**Reservemes Rocut Pro Serie**

Lame de rechange Rocut Pro Serie

3 stuks reservemessen voor Rocut Plastic Pro 40+50mm (artikelnummer 20058434)

*3 pièces lame de rechange pour Rocut Plastic Pro 40+50mm (numéro d'article 20058434)*



Prijsgroep/Groupe de prix: K36

Art nr. Art n°
20058436

**Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat**

Scie pour prise en charge Ultra Kyma

Materiaal / type de matériel: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	d (mm)
20047054 <sup>1</sup>	177
20047055 <sup>2</sup>	214.5

1) Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat 160mm. 2) Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat 200mm.  
*1) Scie à cloche pour prise en charge Ultr Kyma 160mm. 2) Scie à cloche pour prise en charge Ultra Kyma 200mm.*

**Opblaasbare buisstop**

Baudruche

Om leidingen tijdelijk af te dichten.

*Pour obturer les tuyaux de façon temporaire.*



Prijsgroep/Groupe de prix: K36

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20033635	48 - 72
20033636	72 - 92
20033637	92 - 145
20033638	145 - 200
20033639	200 - 320

**Markeringslint - Nutsvoorzieningen**

Ruban de marquage - Conduites Utilitaires

Materiaal / type de matériel: PVC

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20037811	GAS / GAZ	40
20037812	Rioolwaterpersleiding	40
20037813	Waterleiding	40

**DYKA emmer**

DYKA seau

Emmer van 12 liter

Seau de 12 litres

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



Art nr. Art n°
20056353

**GF MSA 2.1 Lasmachine**

GF MSA 2.1 Machine à souder

MSA 2.1 automatische elektro-lasmachine met Bluetooth-verbinding en protocollering. Geleverd met barcode scanner, transport case, mini Welding Book.

*Machine à souder électrique automatique MSA 2.1 avec connexion Bluetooth et enregistrement des protocoles. Livrée avec lecteur de codes-barres, mallette de transport, mini-livre Welding Book.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



Art nr. Art n°
20049134

**GF MSA 4.0 2D Lasmachine druk**

GF MSA 4.0 2D Machine à souder pression

Elektrolasmachine met volledige traceability, GPS en Bluetooth functies. Inclusief met MSA barcodescanner (QR codelezer).

*Machine à souder électrique avec traçabilité complète, fonctions GPS et Bluetooth. Comprend un lecteur de codes-barres MSA (lecteur de codes QR).*

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°
20049135

**KURIO zelfcontrolekit PVC - SN8**

KURIO kit de autocontrôle PVC - SN8

KURIO-kit: deze kit voor zelfcontrole van de deformatie bij de aanleg van thermoplastische kunststofleidingssystemen is gepatenteerd en werd verzameld in één box. De 3 x 9 lamellen (9/DN) kunnen in een centrale houder worden ingevoerd om de deformatie/zelfcontrole te kunnen uitvoeren. Deze KURIO-kit is bestemd voor de uitvoering PVC buizen SN8 - diameters DN 160-200-250-315mm - NBN EN 1852 - BENOR.

*Le kit KURIO: ce kit de contrôle de la déformation pendant l'installation des systèmes en matières synthétiques, est breveté et présenté dans un coffret. Les 3 x 9 lamelles (9/DN) peuvent être introduites dans un support central pour pouvoir contrôler la déformation. Ce kit KURIO est prévu pour des tuyaux PVC SN8 - diamètres DN 160-200-250-315mm - NBN EN 1852 - BENOR.*

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



Art nr. Art n°
20046609

**Elektrolasapparaat - afvoer**  
*Machine à souder - évacuation*

Elektrolasapparaat om elektrolasmoffen  $\varnothing 40$  tot 315mm te lassen. Regeling van de te lassen diameters gebeurt automatisch. Automatische aanpassing van de lascyclus naargelang de omgevingstemperatuur. Automatisch controlelampje en signaal bij stroomonderbreking voor, tijdens en na het lassen. Enkel geschikt voor Akatherm fittings.

*Soudeuse électrique pour souder des manchons d'un diamètre de  $\varnothing 40$  à 315mm. Réglage automatique des diamètres à souder. Compensation automatique du cycle de soudage en fonction de la température ambiante. Lampe témoin et signal automatique d'interruption d'alimentation avant, pendant et après soudage. Convient uniquement pour des raccords Akatherm.*

Materiaal / type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr.  
Art n°  
20025505

**Lasspiegel**  
*Miroir à souder*

Lasspiegel in metalen koffer, constante temperatuur 210°C, teflon oppervlak, temperatuur controlelampje, steunvork.  
Enkel voor afvoertoepassingen.

*Plaque thermique dans un coffret en acier, à température fixe de 210°C, surfaces en teflon, lampe témoin pour le contrôle de la température, support à fourche. Uniquement pour applications gravitaires.*

Materiaal / type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. **Maatvoering**  
Art n° **(mm)**  
20025504 40 - 160

**Schilapparaat PE**  
*Grattoirs PE*

*Pour éliminer en toute sécurité la couche d'oxyde des tuyaux en HDPE et PE-Xa. Couteau à éplucher en carbure, conçu comme un couteau réversible à 2 tranchants (durée de vie doublée). Réglable en continu pour des tuyaux de diamètre  $\varnothing 20 - 63$  mm. Évacuation uniforme des copeaux grâce au couteau à éplucher à ressort et à l'alimentation automatique. Livré dans un coffret de transport pratique en aluminium.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. **Maatvoering**  
Art n° **(mm)**  
20037157 20 - 63  
20037158 75 - 250

**Schraper**  
*Grattoir*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



Art nr. **Type**  
Art n°  
20020665 Buisschraper/Grattoir  
20054204 Reservemesjes / Lame de rechange

**Aftekenpotlood voor PE**  
*Crayon marqueur pour PE*

Geel aftekenpotlood geschikt voor aftekenen op PE.  
*Crayon marqueur jaune adapté au marquage sur PE.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



Art nr.  
Art n°  
20034619

**Awadock Polymer connect boor**  
*Awadock Polymer connect foret*

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



Art nr. **d**  
Art n° **(mm)**  
20054009 162

**Awadock classic montagesleutel**  
*Awadock classique clé de montage*

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



Art nr.  
Art n°  
20054007

**Awadock Polymer connect montagesleutel**  
*Awadock Polymer connect clé de montage*

Prijsgroep/Groupe de prix: K15



Art nr.  
Art n°  
20054008