

Reparaties en
aanpassingen

DYKA
PLASTIC PIPE SYSTEMS



www.dyka.com

Reparaties en aanpassingen

Beschadigingen van bestaande PVC-binneninstallaties zijn onaangenaam, maar soms realiteit. Ook kunnen er zich achteraf situaties voordoen, waardoor op een bestaande sanitaire installatie, aanpassingen nodig zijn. Hiervoor heeft Dyka een aantal hulpstukken en gereedschappen ontwikkeld die u het leven een stukje makkelijker kunnen maken. U vindt hiervan beneden de belangrijkste mogelijkheden.

Overschuifmoffen

Deze laten door het ontbreken van een centrale stootrand toe, om na het wegzagen van een beschadigd leidingdeel, aan weerszijden over de afgezaagde buisdelen een mof te schuiven, die het nieuwe pastuk waterdicht aansluiten op de liggende leiding.



DYKA artikelnr.	D
20023035	40
20023036	50
20023037	75
20040877	90

Expansiemoffen

Zijn in principe bedoeld om de uitzetting en krimp van PVC-leidingen onder invloed van de temperatuur, op te vangen. Echter, door het feit dat ze uitrekbaar zijn, kunnen ze ook worden aangewend om reparaties uit te voeren.



DYKA artikelnr.	D
20022420	40
20022421	50
20022422	75
20022417	90
20022423	110
20022424	125
20022425	160

Reparatiemoffen en inbouwverlopen

Soms wordt bij de ruwbouwwerken een buiseind gelijk met de muur of de vloer afgezaagd. Hierdoor wordt het aansluiten van een leiding een tijdrovende klus. Dyka levert hiervoor inbouwverlopen en reparatiemoffen die in de bestaande leiding kunnen gemonteerd worden.



Reparatiemof

DYKA artikelnr.	D
20022274	32
20022275	40
20022276	50
20022277	75
20022278	90
20022279	110




Inbouwverloop

DYKA artikelnr.	D x d
20022223	110 x 50
20022230	110 x 75
20022231	110 x 90

Zadelstukken

Op een liggende leiding een aansluiting maken voor een uitgietsbak of wastafel kan een hele klus zijn. Gelukkig ontwikkelde Dyka verlijmbare zadelstukken, die een dergelijke aansluiting een stuk eenvoudiger maken.



DYKA artikelnr.	D x d
20023700	110 x 40
20023701	110 x 50

Eindstukken met schroefdeksel

Als je door omstandigheden op zoek moet naar een verstopping in een leiding, doe je er goed aan om voortaan een permanente inspectie- of doorspuitmogelijk te voorzien. Dyka eindstukken met schroefdeksel kunnen in het mofeind van om het even welk hulpstuk gemonteerd worden en maken inspectie voortaan erg makkelijk.



DYKA artikelnr.	D
20022426	32
20022428	40
20022429	50
20022430	75
20023695	80
20022431	90
20023696	100
20022432	110
20022434	125
20022436	160

Flexibele rechte koppelingen

Laten toe om aansluitingen te maken van kunststofleidingen op leidingen in andere materialen met een vergelijkbare diameter.



DYKA artikelnr.	D
20024010	32-40
20024011	42-50
20024012	55-65
20024013	75-89
20024014	100-115
20024015	105-120
20014016	120-137
20024017	137-162
20024018	160-175
20024019	175-200
20024020	187-212
20024021	200-225
20024022	225-250
20024023	290-320

Flexibele verloopkoppelingen

Laten toe om aansluitingen te maken van kunststofleiding op leidingen in andere materialen met een afwijkende diameter.



DYKA artikelnr.	D x d
20024024	40-50 x 32-40
20024025	53-63 x 34-40
20024026	75-89 x 40-50
20024027	110-125 x 80-95
20024028	130-145 x 110-125
20024029	155-170 x 110-125
20024030	180-200 x 160-180

Handzaag

Voor het verzagen van nieuwe of bestaande leidingen gebruikt u best aangepast gereedschap. De Dyka PVC-handzaag laat toe om met een minimale inspanning de klus te klaren.



DYKA artikelnr.	Type
20020671	Hard Point 9T

Draadzaag

De handige draadzaag is uitermate geschikt om leidingdelen door te zagen die werden aangebracht op plaatsen die achteraf met een gewone zaag niet of moeilijk bereikbaar zijn.



DYKA artikelnr.	Type
20020672	24"
20020673	72"

Opblaasbare buisstop

Soms kan het nodig zijn om een leiding tijdelijk af te dichten om toe te laten een reparatie of aanpassing onder optimale omstandigheden uit te voeren. Deze opblaasbare buisstop laat toe om een buisstop af te dichten, zodat de afvoerstroam tijdelijk geen hinder vormt bij de reparatie.



DYKA artikelnr.	Type
20033637	Ø92-Ø145mm
20033638	Ø145-Ø200mm

PVC-lijm en reiniger

Voor het maken van een goede verbinding, gebruik je uiteraard Dyka PVC-lijm in combinatie met Dyka reiniger. De reiniger zorgt voor het ontvetten en reinigen van buis en hulpstuk, de PVC-lijm staat borg voor een goede verlijming (eigenlijk een koudlasverbinding)



PVC-lijm

DYKA artikelnr.	Inhoud
20020622 *	125ml
20020623 *	250ml
20020624 *	1l
20020625	5l
20020626	10l
20020627	25l

* inclusief kwastje



PVC- reiniger

DYKA artikelnr.	Inhoud
20020637	250ml
20020636	1l

DYKA, member of Tessengerlo Group

DYKA PLASTICS NV, Stuifzandstraat 47, Nolimpark 4004, B3900 Overpelt, België

Tel.: +32(0)11-800420, Fax: +32(0)11-644246, E-mail: dyka.be@dyka.com, Internet: www.dyka.com



11-2013